



**PEUGEOT BOXER**



**PEUGEOT**

# TARTÓS HASZONGÉPJÁRMŰ A TARTÓS ÜZLETI SIKEREKHEZ

A Peugeot Boxer-kínálat jóval több, mint egy egyszerű haszongépjármű-család. Az intenzív igénybevétel megkívánta kiemelkedő megbízhatóság és tartósság érdekében a Boxerrel több mint **4 000 000 tesztkilométert** tettünk meg a legextrémebb körülmények között; tíz évnyi intenzív igénybevételnek megfelelő, szám szerint **500 000 ajtónyitást** végeztünk rajta; valamint 1000 gázlóátkeléssel ellenőriztük az autó tömítettségét és korrózióvédelmét.

Nagy hangsúlyt fektettünk a Peugeot Boxer minőségére, legyen szó magáról a járműről vagy a gyártási folyamatról, melynek során **1800 alkalommal végzünk minőségi ellenőrzést.** A kínálatot **háromféle magasságban** és **négyféle hosszúságban** kapható modellek teszik változatossá. **Nyolcféle raktérméret és változat,** továbbá számos felépítmény garatálja, hogy Ön biztosan megtalálja azt a Boxert, amely tökéletesen megfelel igényeinek.



# MODERN ÉS MARKÁNS FORMATERV

A Boxer formatervét erős és modern karaktere teszik időszerűvé. Egy haszonjárműnek praktikusnak és strapabírónak kell lennie, ugyanakkor fontos, hogy megjelenésével az üzletet is építse. A határozottan modern orr-rész erőt és teljesítményt sugároz, a motorháztető vonalai markánsak. Kifejező, macskaszzerű megjelenésébe pedig kiválóan illeszkedik széles hűtőrácsa

és az immáron nappali menetfényrel vagy opcionálisan fénydiódával ellátott első lámpája. Tekintélyt parancsoló lökhárítója maximális védelmet nyújt, a strapabíró polikarbonát ködlámpákat\* is ide szerelik be, az alsó részén elhelyezett fellépők pedig megkönnyítik a szélvédő tisztán tartását.

\* opció



# MASSZÍV FELÉPÍTÉS ÉS TARTÓSSÁG

Az intenzív igénybevétel megkívánta kiemelkedő megbízhatóság és tartósság érdekében a Boxerrel több mint **négymillió kilométert tettünk meg a legextrémebb körülmények között**, teljes- és részterheléssel, illetve üresen, a legkülönbözőbb útviszonyok között, rossz burkolaton és hegyvidéken egyaránt. **1500 órát teszteltük az autót -20 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten** a különféle anyagok, illetve mechanikus, műanyag és elektromos komponensek időtállóságának vizsgálatára.

A Peugeot Boxer fejlesztésekor a tartósság növelése és a zajcsökkentés kulcsfontosságú volt:

- nagy szilárdságú, megerősített kocsiszekrény;
- újratervezett széljárat a szélvédő és a motorháztető között;
- új tolóajtó-mozgató szerkezet és megerősített hátsó ajtók;
- erősebb fékek;
- áttervezett lengéscsillapító-tartók.

Így garantálja a Peugeot, hogy az Ön Boxere még tartósabb, még hatékonyabb legyen.



# KÖNNYED VEZETÉS

A biztonságos és könnyű vezetés érdekében a Peugeot Boxer korszerű felszerelések széles választékát kínálja.

## KAPCSOLAT

Hogy menet közben is könnyedén intézhesse céges ügyeit, a Peugeot Boxer Active szintnél szériában tartalmazza a Bluetooth® kihangosítót és az USB-csatlakozót. Az 5"-os érintőképernyő, mely szintén széria az Active szintnél, egyedülálló a szegmensben. Opcióként természetesen navigáció is rendelhető.

## TOLATÓKAMERA\*

A hátramenet közben végrehajtott precíz manőverezést a tolatókamera\* távolságjelző vonalakkal teszi még egyszerűbbé. A harmadik féklámpa mellé beépített kamera tolatás közben automatikusan bekapcsol, a képet pedig az érintőképernyőn jeleníti meg.

## ÜLÉSEK

A teleszkópos\* vezetőülés esetében a sofőr súlyához igazítható a rugó csillapítása, ezáltal biztosítva még nagyobb kényelmet. A háttámla dőlésszöge, az ülés magassága állítható. A középső ülés háttámlája előredönthető, írófelületként használható. A középkonzolon iratrögzítő is helyet kapott.

## DIGITÁLIS TACHOGRÁF\*

A 4 tonnás vagy nagyobb össztömegű járműveknél kötelező tartozék, használatát európai jogszabály teszi kötelezővé. A digitális tachográfot sebességszabályozóval látták el. A menetadatokat memóriakártyán rögzíti, és beépített nyomtatóval is rendelkezik.

\* opció



# HATÉKONYSÁG NAP MINT NAP

A biztonság, a vezetés és a manőverezés könnyítése érdekében a Peugeot Boxert számos felszereltségi elemmel láttuk el:

– **A programozható tempomat és sebességátaroló** segítségével a jármű sebessége a beprogramozott sebességen tartható bármilyen domborzati viszonyok között úgy, hogy a vezetőnek nem kell a gázpedálra lépnie.

– **A Boxer szériában tartalmazza az ESP-t. Az ESP része a kipörgésgátló, a dombsegéd és a terhelésfüggő adaptív fékerő-szabályozás.** A kipörgésgátló a hajtott kerekek kipörgését figyeli, és a fékre, illetve a motor fordulatszámára hatva állítja vissza a tapadást. Kis sebességnél, különösen csúszós úton, a kipörgésgátló megkönnyíti a gyorsítást, emellett egyenletessé teszi a jármű mozgását, csökkenti a lefulladás esélyét és kíméli a kuplungot, ezzel is növelve annak élettartamát. A **dombsegéd** akkor kapcsol be, ha a jármű áll, a motor jár, a vezető lába a fékpedálon van, és öt százalékosnál meredekebb emelkedőn előremeneti vagy hátrameneti sebességfokozatban van. Ilyenkor a fékrendszer még két másodpercig megtartja nyomását, miután a sofőr levette a lábát a fékpedálról, ezzel is megkönnyítve az elindulást, megakadályozva, hogy

a jármű visszaguruljon, akár teljes terhelés mellett is. A **terhelésfüggő adaptív fékerő-szabályozás** a terhelés és tehereloszlás függvényében szabályozza azt a pontot, ahol az ESP beavatkozik, így a jármű még stabilabban követheti az utat kritikus helyzetekben.

Opcióként rendelhető vezetést támogató rendszerek:

– **Az intelligens menetstabilizáló rendszer (GRIP CONTROL) az ESP továbbfejlesztett változata,** amely nehéz terepen vagy csúszós úton (pl. sárban, homokban, hóban) javítja a tapadást. A műszerfalon elhelyezett gombbal aktiválható, ha lecsökken a tapadás, a kipörgésgátlótól átveszi a stafétát, a jobban tapadó kerékhez továbbítja a hajtást, így javítja a tapadást, és segít megtartani a kívánt nyomvonalat. 30 km/h feletti sebességnél automatikusan kikapcsol. **A GRIP CONTROL új funkciója a lejtmenet-szabályozó,** amely segít a vezetőnek az egyenletes sebesség megtartásában, amikor 30 km/h-nál kisebb sebességgel, 8%-nál meredekebb lejtőn halad – különösen laza talajon – anélkül, hogy a gáz- vagy a fékpedált kellene használnia. Ha a sofőr 30 km/h-nál nagyobb sebességre gyorsít, automatikusan kikapcsol.

– **Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer** a Combi-változatokhoz alapfelszereltségként kínált, a kishaszonjármű-változatokhoz pedig opcióként rendelhető berendezés. A műszerfalon vagy a középső érintőképernyőn megjelenő üzenetben figyelmezteti a sofőrt, amennyiben valamelyik gumibroncs defektet kap vagy csökken a nyomása.

– **Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer:** a középső visszapillantó tükör fölött elhelyezett kamera folyamatosan figyeli az utat, és amennyiben a sofőr irányjelző használata nélkül lép át egy folytonos vagy szaggatott vonalat, figyelmeztető lámpa villan fel a műszerfalon, illetve a sávelhagyás oldalán hangjelzést is ad. A rendszer 60 km/h sebesség felett lép működésbe.



# IGÉNY SZERINT

Hosszúság, magasság alapján a Peugeot Boxer 8-féle változatot kínál.

**Terhelhetősége 8-tól 17 m<sup>2</sup>-ig terjed, hétféle raktérmérettel,** ezzel a szegmens egyik legjobbja.

A Peugeot Boxer nagyban segíti a ki- és berakodást:

- A kerékdobok közötti szélessége 1,422 m, maximális szélessége belül 1,870 m.
- Rakodóküszöbe az egyik legalacsonyabb a kategóriában: 493–602 mm. A rakodóperem magassága pneumatikus felfüggesztéssel\* tovább csökkenthető.
- A hátsó ajtók 96-tól 270\*\* fokig nyithatók.
- Egy vagy két oldalajtóval rendelhető.

A Peugeot Boxer össztömeg tekintetében is az egyik legszélesebb választékot kínálja:

- 2,8 tonna / 3 tonna / 3,3 tonna / 3,5 tonna / 4 tonna.

A számos változatban és méretben rendelhető Peugeot Boxer tökéletesen alkalmazkodik a vállalkozásából adódó elvárásokhoz.

\* opció



# BIZTONSÁG

Természetesen Ön is szeretne biztonságban utazni a jármű fedélzetén – ez a minimum, amit elvárhat! Ezért a Boxer számos olyan újítást vezet be, amelyek a vezető és az utasok minél hatékonyabb védelmét szolgálják ütközéskor.

## MEGELŐZÉS

A biztonságos vezetés érdekében a Peugeot Boxer a következő felszereltségi elemekkel van ellátva:

- ABS
- vészfékrásegítés
- kipörgésgátló
- elektronikus fékerelosztó
- ESP

## Fékrendszer

A Peugeot Boxer megerősített fékrendszert, nagyobb fékeket kapott.

## Ködfényszóró\*

A jobb kilátás és láthatóság érdekében ködfényszóró is rendelhető az autóhoz.

\* változattól függően széria vagy opció

## VÉDELEM

### Légzsákok

Az utasok védelmében a Peugeot Boxer:

- 1 vezetőoldali légzsákot tartalmaz szériában, az utasoldali légzsák opció
- 1 utasoldali, 2 függöny- és 2 oldallégzsák pedig szintén opcióként rendelhető.

### Hárompontos biztonsági övek

A magasságban állítható első biztonsági övet a vezetőülésnél pirotechnikai előfeszítővel és överő-határolóval látják el. Ez a rendszer hatékonyabb utasvisszatartást tesz lehetővé, és csökkenti azokat a fizikai kockázatokat, amelyeknek a vezető ki van téve, többek között a mellkasi sérülések veszélyét.

### Az üzemanyag-ellátás biztonsága

Ütközés esetén ez a rendszer automatikusan megszünteti az üzemanyag-ellátást, ezzel csökkentve a tűz keletkezésének kockázatát.

### Vezetőoldali elektromos ablak becsípődésgátlóval

A vezetőoldali szekvenciális ablakemelő becsípődésgátlóval van ellátva, mely megállítja az ablak emelkedését, ha útjában valamilyen akadályt észlel.

## MEGERŐSÍTETT KAROSSZÉRIA

A Peugeot Boxer több eleme is meg lett erősítve biztonsági okokból:

- megerősített vázszerkezetet kapott, programozottan deformálódó zónával, amely elnyeli az ütközéskor felszabaduló energiát;
- az acélból készült, merev váz cellát képezve biztosítja a járműben utazók biztonságát;
- az első futóművet úgy méretezték, hogy frontális ütközéskor az energia egy része a kocsiszekrény alatt vezetődjön el;
- a pedál és a kormányoszlop visszacsapódása elleni védelem a vezető biztonságáról gondoskodik.

## BELÉPÉS CSAK ILLETÉKESEKNEK!

### Nyitott ajtó észlelése

Ez a rendszer észleli a nyitva felejtett ajtót, illetve ajtókat, még a raktérben is. Ezt a műszeregységen, illetve a többfunkciós képernyőn megjelenő visszajelzéssel hozza a vezető tudomására.



# SZÍNEK

## MATTFÉNYEZÉS



Fehér Banquise



Kék Imperial



Kék Line



Sárga Carioca



Piros Tiziano

## METÁLFÉNYEZÉS

(opció)



Kék Lago Azzuro



Szürke Aluminium



Szürke Graphito



Arany Blanc



Piros Profond



Szürke Fer

# KERÉKTÁRCSÁK



15"-os dísztárcsa  
haszongépjárműhöz

# KÁRPITOK

A Peugeot Boxer kétféle kárpitot kínál.

- Fekete-piros Darko szövet haszon- és Combi Access változathoz
- Fekete-barna Achille szövet Combi Prémium változathoz



Fekete-piros Darko szövet



Fekete-barna Achille szövet



# IGÉNY SZERINT

A Boxer számos változatban kapható:

- zárt furgon, valamint plató-kabin és plató-duplakabin változatok áruszállításhoz,
- alváz-kabin, alváz-duplakabin és padlólemezes alváz-kabin változatok felépítmény kialakításához.

Ezek mellett a Boxer ötféle megengedett össztömeggel készül:

- 280-as sorozat 2,8 tonnás,
- 300-as sorozat 3,0 tonnás,
- 330-as sorozat 3,3 tonnás,
- 350-es sorozat 3,5 tonnás,
- 400-as sorozat pedig 4,0 tonnás.

Boxerváltozatok:

Zárt furgon
Üvegezett furgon*
Duplakabinos furgon*
Plató-kabin
Plató-duplakabin
Alváz-kabin
Alváz-duplakabin
Padlólemezes alváz-kabin

\* Egyedi igény esetén rendelhető, kérje márkakereskedője segítségét.

Megengedett össztömeg:

280-as sor.	M. össztömeg
280	2,8 t

Megengedett össztömegek:

300-as sor.	M. össztömeg
300	3,0 t
330	3,3 t
350	3,5 t
350 Heavy**	3,5 t

\*\* A 350 Heavy 3,5 tonnás kivétel, melyet a 400-as sorozat felfüggesztésével és első fékjével szereltek.

Megengedett össztömegek:

400-as sor.	M. össztömeg
400	4,0 t



# IGÉNY SZERINT

A választási lehetőségeket tovább szélesítik a különböző hosszúságok és szélességek. A háromféle magasság (2,254 m, 2,524 m, 2,764 m) négyféle

hosszúsággal (4,963 m, 5,413 m, 5,998 m, 6,363 m) kombinálható. A nyolcféle rakodótér méret 8 köbmétertől (L1H1 változat) 17 m<sup>3</sup>-ig terjed (L4H3

változat), az ajtókat pedig úgy méretezik, hogy a lehető legkönnyebb legyen berakodni a szállítani kívánt árut.

A lehető legnagyobb rakodótér biztosítása érdekében egyetlen köbcentiméter sem vész kárba. A Peugeot Boxer rendelkezik kategóriájának egyik legnagyobb rakodható padlószélességével: 1,422 m a kerékdobnál, 1,870 m maximális belső szélesség mellett.



Furgonok	Raktérméret (m <sup>3</sup> )
L1H1	8,0
L1H2	9,5
L2H1	10,0
L2H2	11,5
L3H2	13,0
L3H3	15,0
L4H2	15,0
L4H3	17,0

Combi	Szállítható személyek*
L1H1 (Combi)	5-9
L2H2 (Combi)	5-9

\* vezetővel együtt

# ZÁRT FURGON

## RAKTÉRMÉRETEK

8 különféle raktérméret

	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Raktérméret (m³)	8,0	9,5	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0

## MÉRETEK



	Külső méretek		Ajtók				Belső méretek		
			Oldalajtók		Hátsó ajtók				
	Hosszúság	Magasság	Hosszúság	Magasság	Hosszúság	Magasság	Hosszúság	Magasság	
L1H1	4,963 m	2,254 m	1,075 m	1,485 m	1,562 m	1,520 m	2,670 m	1,662 m	
L1H2*	4,963 m	2,522 m	1,075 m	1,485 m	1,562 m	1,790 m	2,670 m	1,932 m	
L2H1	5,413 m	2,254 m	1,250 m	1,485 m	1,562 m	1,520 m	3,120 m	1,662 m	
L2H2	5,413 m	2,522 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	1,790 m	3,120 m	1,932 m	
L3H2	5,998 m	2,522 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	1,790 m	3,705 m	1,932 m	
L3H3	5,998 m	2,760 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	2,030 m	3,705 m	2,172 m	
L4H2	6,363 m	2,522 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	1,790 m	4,070 m	1,932 m	
L4H3	6,363 m	2,760 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	2,030 m	4,070 m	2,172 m	
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül): 2,050 m		A rakodóküszöb magassága 0,493 métertől 0,602 méterig terjed.						Maximális belső szélesség: 1,870 m Kerékjártak közti távolság: 1,422 m	

\* egyedi igény esetén gyártható

## HASZNOS TERHELÉS\* (KG)

300-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L1H1			
280	955	-	-
300	1155	-	-
330	-	1440	-
L2H1			
300	1115	-	-
330	-	1400	-
L2H2			
330	1390	1375	-
350	-	1575	1575
L3H2			
330	-	1325	-
350	-	1525	1525
L3H3			
350	-	1500	1500

\* opciók és sofőr nélkül. A valós hasznos terhelhetőség egyes opciók megléte is befolyásolhatja.

400-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L3H2			
350 Heavy	-	1485	1485
L4H2			
350 Heavy	-	1440	1440
L4H3			
350 Heavy	-	1410	1410
400	-	-	-

## FELÉPÍTMÉNY ZÁRT VÁLTOZATRA

A megjelenített felépítmény csak illusztráció, kérje márkakereskedője segítségét!



Szigetelt zárt furgon

# PLATÓ-KABIN/PLATÓ-DUPLAKABIN

## MÉRETEK

Plató-kabin



	Plató belseje	Teljes külső
	Hosszúság	Hosszúság
L2	3,248 m	5,743 m
L3	3,833 m	6,328 m
L4	4,260 m	6,693 m

Magasság	2,254 m
Teljes szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2,100 m
Plató belső szélesség	2,034 m
A plató oldal falának magassága	0,400 m

Plató-duplakabin



	Plató belseje	Teljes külső
	Hosszúság	Hosszúság
L2	2,460 m	5,738 m
L3	2,950 m	6,228 m
L4	3,400 m	6,678 m

Magasság	2,254 m
Teljes szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2,100 m
Plató belső szélesség	2,034 m
A plató oldal falának magassága	0,400 m

## HASZNOS TERHELÉS\* (KG)

Plató-kabin

300-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L2			
330	1460	1445	-
L3			
350	-	1590	1590

400-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L3			
350 Heavy	-	1550	1550
L4			
350 Heavy	-	-	1515

\* opciók és sofőr nélkül. A valós hasznos terhelhetőség egyes opciók megléte is befolyásolhatja.

Plató-duplakabin

300-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L2			
330	1260	1245	-
L3			
350	1450	1435	1435

400-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L3			
350 Heavy	-	1395	1395
L4			
350 Heavy	-	1355	1355
400	-	-	n.a.



# ALVÁZ-KABIN/ALVÁZ-DUPLAKABIN

## MÉRETEK

Felépítmény felrakása előtt

Alváz-kabin



Külső méretek		
	Teljes hosszúság – maximálisan	Felépítményezhető hosszúság
L2	5,258 m	6,468 m
L2S	5,608 m	7,028 m
L3	5,843 m	7,383 m
L4	6,208 m	7,383 m

Teljes szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2,050 m
Maximálisan felépítményezhető szélesség	2,350 m
Maximálisan felépítményezhető magasság	3,500 m

Alváz-duplakabin



Külső méretek		
	Teljes hosszúság – maximálisan	Felépítményezhető hosszúság
L3	5,843 m	7,383 m
L4	6,206 m	7,383 m

Teljes szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2,050 m
Maximálisan felépítményezhető szélesség	2,350 m
Maximálisan felépítményezhető magasság	3,500 m

A felépítményezhető hosszúság egy olyan érték, amely a legkedvezőbb tömegeloszlási helyzethez tartozik (menetkész állapotban és teljes terhelés esetén). A jármű felépítményezése során feltétlenül szükséges a tömegközéppont pozíciójának ellenőrzése.

## FELÉPÍTMÉNYEK ALVÁZ-KABIN ÉS ALVÁZ-DUPLAKABIN VÁLTOZATOKRA



Billenőplató



Dobozos felépítmény



Hűtő felépítmény

A megjelenített felépítmények csak illusztrációk, kérje márkakereskedője segítségét!

## HASZNOS TERHELÉS\* (KG)

Felépítményezés előtti autó

Alváz-kabin

300-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L2			
330	1680	1665	–
L2S			
350	–	1855	–
L3			
330	1660	1645	1645
350	–	1845	1845

400-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L3			
350 Heavy	–	1805	1805
L4			
350 Heavy	–	1790	1790
400	–	–	2295

\* opciók és sofőr nélkül. A valós hasznos terhelhetőséget egyes opciók megléte is befolyásolhatja.

Alváz-duplakabin

300-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L2			
330	1465	1450	–
L3			
350	–	1620	1620

400-as sor.	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
L3			
350 Heavy	–	1580	1580
L4			
350 Heavy	–	–	1560
400	–	–	2065



# PADLÓLEMEZES ALVÁZ-KABIN

## MÉRETEK

Felépítményezés előtti autó



Külső oldalméret	
	Teljes hosszúság
L3	5,843 m

Teljes szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	2,050 m
Maximálisan felépítményezhető szélesség	2,350 m
Maximálisan felépítményezhető magasság	2,500 m

# DUPLAKABINOS FURGON

## MÉRETEK

Felépítményezés előtti autó

	Hasznos hosszúság 0,4 méter magasan
L2H1 / L2H2	2,07 m
L3H2	2,66 m
L4H2	3,02 m
	Hasznos hosszúság 1,0 méter magasan
L2H1 / L2H2	1,92 m
L3H2	2,50 m
L4H2	2,87 m

## RAKTÉR TÉRFOGAT

	L2H1	L2H2	L3H2	L4H2
Raktér térfogat (m <sup>3</sup> )	8,0	9,0	10,5	12,5



# FELÉPÍTMÉNY PADLÓLEMEZES ALVÁZ-KABIN VÁLTOZATRA



Mozgóórus felépítmény

A megjelenített felépítmények csak illusztrációk,  
kérje márkakereskedője segítségét!

# PEUGEOT BOXER BlueHDI TECHNOLÓGIÁVAL

A PEUGEOT Boxer motorkínálata a PSA Csoport által tervezett és kivitelezett új, 2 literes BlueHDI dízelmotorral bővül. Az ötajtós modellek és a szabadidőautók esetében 2013 óta elérhető és hatékonyak bizonyuló BlueHDI technológia képes akár 90%-kal csökkenteni a nitrogén-oxidok kibocsátását és 99,9 %-ban kiszűrni a legapróbb szennyező részecskéket is.

A PEUGEOT új, 2 literes BlueHDI motorkínálata 3 teljesítményszintet kínál:

- 110 lóerő és 300 Nm
- 130 lóerő és 340 Nm
- 160 lóerő és 350 Nm

A fenti motortípusokhoz 6 fokozatú manuális váltó társul.

A BlueHDI technológia magában foglalja a szelektív katalizátort (Selective Catalytic Reduction) és az adalékolt részecskeszűrőt (FAP) is. A piacon az egyik leghatékonyabbként elismert károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer ezáltal tökéletesen megfelel az Euro 6-os környezetvédelmi normának.

A Boxer 15 literes AdBlue üzemanyagtartálya 10 000 km megtételére elegendő üzemanyagot képes tárolni. Az AdBlue utántöltés egyszerű; a külső feltöltő fedél közvetlenül az üzemanyagtartály nyílása alatt található és kompatibilis a nagytömegű járművek számára fenntartott AdBlue kutakkal.



# BOXER COMBI: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS



A Peugeot Boxer Combi magas szintű kényelmet nyújt minden utasának: tágas utastér, kiegészítő fűtés és dupla automata klíma\*, utasoldali légszák, számos rakodóhely a kisebb csomagoknak és nagy csomagtér a nagyobb bőröndöknek. A Peugeot Boxert úgy alkották meg, hogy minden igénynek megfeleljen.

A Peugeot Boxer Combiban 9 személy utazhat: elöl egy 2 személyes ülés, a vezetőülés, hátul pedig egy vagy két 3 személyes ülés vagy 3 különálló ülés várja az utasokat, változattól függően.

## Lehajtható ülés

A Combi Access változat hátsó ülései lehajthatók és kivehetők. Az ülések magasságban állítható 3 pontos biztonsági övekkel vannak ellátva. A 2. és 3. szélső ülései Isofix rögzítési pontokkal vannak ellátva.

\* opció





# MŰSZAKI ADATOK – BOXER COMBI

FELSZERELTSÉG	ACCESS					PREMIUM			
MODELL	30 L1H1		33 L1H1	33 L2H2		30 L1H1		33 L2H2	
MOTOR	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 160
Környezetvédelmi besorolás	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Hengerek száma	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997
Maximális teljesítmény (kW / LE)	81 / 110	96 / 130	96 / 130	96 / 130	120 / 163	81 / 110	96 / 130	96 / 130	120 / 163
Fordulat/perc	3500	3750	3750	3750	3750	3500	3750	3750	3750
Maximális nyomaték (Nm)	300	340	340	340	350	300	340	340	350
ERŐÁTVITEL									
Mechanikus sebességváltó	6 fokozatú	6 fokozatú	6 fokozatú	6 fokozatú	6 fokozatú	6 fokozatú	6 fokozatú	6 fokozatú	6 fokozatú
TÖMEG (kg)									
Max. saját tömeg vezetővel és opciókkal	2278	2293	2293	2378	2378	2488	2503	2595	2595
Megengedett össztömeg	3000	3000	3300	3300	3300	3000	3000	3300	3300
Vontatható tömeg (fékezett)	2000	2500	2500	2500	2500	2000	2500	2500	2500
Össz eng. gurulótömeg	5000	5500	5800	5800	5800	5000	5500	5800	5800
MENETTELJESÍTMÉNY									
Végsebesség (km/h)	145	155	155	150	160	145	155	150	156
FOGYASZTÁS (l/100 km)									
Városi	6,2	6,2	6,2	6,5	6,5	6,7	6,7	6,7	6,7
Várososon kívüli (országút)	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9
Vegyes	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2
CO <sub>2</sub> -kibocsátás, vegyes (g/kg)	153	153	153	158	158	163	163	163	163

FELSZERELTSÉG	ACCESS		PREMIUM	
MODELL	L1H1	L2H2	L1H1	L2H2
BELSŐ MÉRETEK				
Utastér (mm)				
1. és 2. ülésor közötti távolság beleértve az ülés mélységét is		722		692
2. és 3. ülésor közötti távolság beleértve az ülés mélységét is		657		558
Min. és max. magasság padlótól a tetőig	1515/1620	1788/1900	1515/1620	1788/1900
Magasság tetőig 1. ülésor		1091		
Magasság tetőig 2. ülésor	1110	1485	1071	1136
Magasság tetőig 3. ülésor	1090	1472	1054	1119
Ülésmagasság 1. sor		740		
Ülésmagasság 2. sor		570		
Ülésmagasság 3. sor		570		
Szélesség könyökmagasságban 1. sor		1628		
Szélesség könyökmagasságban 2. sor				1781
Szélesség könyökmagasságban 3. sor	1860			1785
Szélesség vállmagasságban 2. és 3. sor		1873		1774
Küszöb magasság a tolaajtónál (belépési magasság)	457		511	502
Csomagtér				
Küszöbmagasság / rakodási magasság (mm)		530-560		
Max. belső szélesség (mm)		1860		
Min. belső szélesség padlón mérve, kerék dobok között (mm)		1210		
Padlóhosszúság 5-6 személyes kivitelben (mm)	1716	2159		-
Padlóhosszúság 8-9 személyes kivitelben (mm)	816	1259	588	1038
Távolság az ülés háttámla és a hátsó ajtók között 5-6 személyes kivitelben (mm)	1611	2058		-
Távolság az ülés háttámla és a hátsó ajtók között 8-9 személyes kivitelben (mm)		-	632	1082
Csomagtér-takaró magasság		-		847
Csomagtér-kapacitás csomagtér takaró alatt (m <sup>3</sup> )		-	1,0	1,8
Csomagtér-kapacitás tető alatt (m <sup>3</sup> )		-	1,7	3,4
Csomagtér-kapacitás tető alatt 5-6 személyes kivitelben (m <sup>3</sup> )	4,5	7,0		-
Csomagtér-kapacitás tető alatt 8-9 személyes kivitelben (m <sup>3</sup> )	2,0	4,0		-

Az Access (6 személy) és Premium (9 személy) változatok szériában kétszemélyes utasüléssel készülnek, az egyszemélyes utasülés választható opció.

Az Access felszereltség is elérhető opcióként 9 személyes változatban. A Premium kivitel a 2. és 3. sorokban különálló támlájú üléseket tartalmaz.

A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja.

# MŰSZAKI ADATOK – BOXER HASZONGÉPJÁRMŰ

	2.0 BlueHDi 110	2.0 BlueHDi 130	2.0 BlueHDi 160
MOTOR			
Hengerek száma	4	4	4
Hengerűrtartalom (cm <sup>3</sup> )	1997	1997	1997
Maximális teljesítmény (kW/LE)	81 / 110	96 / 130	120 / 163
Fordulat/perc	3500	3750	3750
Maximális nyomaték (Nm)	300	340	350
Környezetvédelmi besorolás	EURO VI	EURO VI	EURO VI
Befecskendezés	Common rail rendszerű, közvetlen		
VÁLTÓ			
Fokozatok száma	6	6	6
KORMÁNYZÁS			
Típus	szervókormány		
Kormány fordulatszám ütközéstől ütközésig	3,87		
FELFÜGGESZTÉS			
Elöl	Független, pseudo McPherson típusú kerékelfüggesztés trapézlengőkarokkal, stabilizátorral, tekercsrugókkal és lengéscsillapítókkal		
Hátul	Merev híd, lemezzrugókkal és lengéscsillapítókkal		
FÉKEK			
Elöl	Hűtött tárcsa		
Hátul	Tárcsa		
Parkolófék	kiegészítő dobfékek		
Fékrásegítő	szervofék blokkolásgátlóval (ABS) + ESP		
ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGAT			
Boxer 28	60 liter		
Boxer 30, 33, 35, 35 HEAVY és 40	90 liter		
KEREKEK			
Boxer 28, 30, 33 és 35	215/70 R 15 C		
Boxer 4–35 (HEAVY) és 4–40	225/75 R 16 C		

A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja.

# TARTOZÉKOK

1. A gépkocsi az alábbi tartozékokkal van felszerelve:  
acél tetőcsomagtartó, fém fellépő, rakodógörgő,  
zajcsillapító szélterelő, létra

2. Sáfogó

3. Vonóhorog

4. Gumiszőnyegek

5. Raktérburkolat

6. Tolatókamera



# HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket\*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel állnak rendelkezésére.

\* A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: [www.peugeot.hu](http://www.peugeot.hu)

## AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

### Peugeot Garancia<sup>®</sup>

A szerződéses garancia 2 évre szól a Peugeot járművek esetében, kilométer-korlátozás nélkül. Az átrozdásodás elleni garancia személygépjárműveknél 12 évre, tehergépjárműveknél 5 évre szól. Annak érdekében, hogy gépkocsija a biztonság, a teljesítmény és a kényelem szempontjából is megőrizze optimális működését, feltétlenül be kell tartani a rá vonatkozó karbantartási előírásokat. A karbantartási tervben ellenőrzések, folyadékfeltöltések és a gépjármű megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen műveletek szerepelnek. Az átvizsgálások gyakorisága és az elvégzendő műveletek a megtett kilométerek számától és a gépjármű életkorától függenek. A gyártó által előírt szervizintervallum: 48 000 km/2 év. Fokozott üzemeltetés esetén az ajánlott, de nem kötelező szervizintervallum 30 000 km/1 év. Fontos, hogy amennyiben 2 éven belül eléri a 48 000 km-t, és elmulasztja szervizbe vinni gépjárművét, úgy a fenti mulasztásával okozott műszaki meghibásodások esetében elveszíti a garanciát a mulasztás miatt meghibásodott alkatrészek tekintetében. Természetesen a 2 éves garancia változatlanul megmarad azon meghibásodások esetében, amelyek nem

az előírt szervizintervallumok elmulasztása következményeként merülnek fel. A beépített diagnosztika jelezheti Önnek ezen műveletek valamelyikének korábbi esedékességét egy visszajelző lámpa kigyulladásával. Amennyiben Ön változtatott a használati körülményeken úgy, hogy azok a továbbiakban fokozott üzemeltetésnek minősülnek, a továbbiakban fokozott karbantartási előírásokat javasolt alkalmaznia. A fokozott üzemeltetésnek megfelelően a fokozott karbantartásra vonatkozó ajánlott javasoljuk a következő esetekben:

- állandó váltott üzem;
- városi használat (pl. taxi, mentőautó, 20 km/h alatti átlagsebesség);
- rövid útszakaszok (kevesebb mint 10 km) gyakori megtétele hideg (több mint egy órája álló) motorral;
- hosszabb tartózkodás;
- poros levegőn;
- olyan országokban, ahol a PEUGEOT ajánlásainak nem megfelelő üzemanyagokat forgalmaznak;
- B20 vagy B30 típusú biodízel vagy több mint 3% metanoltartalmú benzin (akár alkalmi jellegű) használata.

### Peugeot Főnix hűségprogram

A Peugeot Főnix hűségprogrammal a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak kívánunk kedvezni. Minél idősebb

Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb karbantartási munkadíjat, tartozék- és alkatrészkezelést biztosítunk Önnek márkaszervizeinkben. Tehát Ön annál kevesebbet fizet, minél idősebb Peugeot-val jár! Részletek és regisztráció weboldalunkon: [www.peugeot.hu/fonix](http://www.peugeot.hu/fonix).

### Peugeot Assistance

Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, a hét minden napján igénybe veheti a Peugeot Assistance szolgáltatásait.

Ha útközben váratlanul műszaki meghibásodást észlel, kérjük, hívja az alábbi zöldszámot (csak Magyarország területéről, illetve magyar telefonszolgáltatástól indított hívás esetén): 06 80 44 24 24  
A területi hatályt és a részleteket a Peugeot Szerviz- és Garancia füzetben találhatja meg.

### Peugeot Service

Márkaserviz-hálózatunkban a Peugeot-szabványok szigorú előírásainak betartásával dolgoznak. Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot által tesztelt és engedélyezett kiváló minőségű eredeti alkatrészek beépítését

engedélyezik, valamint szigorú technikai felkészültséget és magas szintű műszaki szaktudást követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.

### Peugeot Boutique

A Peugeot Boutique-ban az Automobiles Peugeot által kifejlesztett és tesztelt termékek, tartozékok széles körű választékával várjuk Önt: kényelmi és komfortérzetét emelő, karbantartást megkönnyítő termékek, biztonsági és audiófelszerelések... Több mint 10 000 Peugeot-specifikus termék közül választhat!

### Ossza meg velünk véleményét!

Annak érdekében, hogy minél jobban megfelelhessünk az Ön igényeinek és elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk a márkáról és az autóról alkotott véleményét. Vásárlás után postai úton eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot, melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve visszaküldi a megadott címre. A kérdőíveket az interneten, a [www.peugeot.hu/velemeny](http://www.peugeot.hu/velemeny) oldalon is kitöltheti.

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

<sup>®</sup> A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot Szerviz- és garanciafüzetben találhatja meg. A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2016. október 30. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi [www.peugeot.hu](http://www.peugeot.hu) <<http://www.peugeot.hu>> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következőképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók. A katalógus kiadása: 2016. október 30.



Nyomdai gondozás: PIXELGRAF  
MÁRK/DPS-BOXER – 2016\_11

Bélyegző helye

A PEUGEOT A TOTAL-T AJÁNJA.

[www.peugeot.hu](http://www.peugeot.hu)