

PROACE



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU

NAP MINT NAP TESZÜNK EGY LÉPÉST ELŐRE, FOLYAMATOSAN FEJLŐDÜNK. SZENVEDÉLYÜNK, HOGY ÖRÖMET OKOZZUNK - EGY OLYAN AUTÓVAL, AMELY FELÜLMÚLJA AZ ELVÁRÁSOKAT, IZGALMAS, MEGBÍZHATÓ, MEGNYUGTATÓ ÉS MINDEN TÉREN TÖBBET NYÚJT A MA AUTÓSAINAK. EBBEN BIZTOS LEHET.

TOYOTA. ALWAYS A **BETTER** WAY





TARTALOM

6 MODELLPALETTA
8 RAKTÉR
10 KÉNYELEM
12 MOTOROK

14 FELSZERELTSÉG
20 KAROSSÉRIASZÍNEK,
KERÉKEK, KÁRPITOK
22 MODELLVÁLTOZATOK

24 MŰSZAKI ADATOK
28 NYUGALOM
30 TOYOTA SZERVÍZ

ÜZLETRE KÉSZ.

A PROACE mindenféle munkához kínál megoldást, akár strapabíró teherszállítóra van szükség, akár személyeket kell fuvarozni.



PROACE Hosszú-Panel van

Raktér térfogata: **6,6 m³***

Hasznos terhelhetőség:

1400 kg

* Smart Cargo-val.



HOSSZ



Kompakt
Közepes
Hosszú

A SZÉLES KÍNÁLAT ÖTLETES MEGOLDÁSOKAT JELENT

A karosszéria választék és a tengelytávok 11-féle kombinációjának, valamint az ajtóváltozatok széles választékának köszönhetően a Proace kínálatában biztosan megtalálja azt, ami a legtökéletesebb megoldást jelenti az Ön igényeire.

A kezdő vállalkozásoktól kezdve egészen a jól prosperáló vállalatokig, a cég méretétől függetlenül bizonyos lehet abban, hogy a Proace az a kishaszonjármű, amelyet Önnek terveztek. A három karosszéria változat, a három különböző hossz, a négy- és ötajtós változat, valamint a háromféle hátsó ajtó[§] sokféle kombinációban állítható össze, így biztos lehet abban, hogy megtalálja azt, ami megfelel az elvárásainak.

[§] Az elérhető modellekről a 22-23. oldalon tájékozódhat.

3 KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT



PANEL VAN



CREW CAB*



PANEL VAN
üvegezett hátsóajtóval

* Adózás tekintetében személyautónak minősül

RAKTÉR MINDEN IGÉNYRE


A lenyűgöző befogadóképesség, a könnyű hozzáférés a rakományhoz és a háromféle választható tengelytáv a biztosíték arra, hogy a sokoldalú Proace raktere mindenféle rakomány számára megfelel.

A vadonatúj Proace Kompakt tökéletes strapabíró társ a megterhelő feladatokhoz. Rövid, mindössze 4,6 méteres karosszériájával új mércét állít, hiszen kategóriájában a legnagyobb, valamint a Smart Cargo raktérhosszabbító nyílással egyben a leghosszabb, 3,3 méteres rakteret kínálja. Az eredmény pedig a verhetetlen befogadóképesség és terhelhetőség. Kategóriájában a legjobbat nyújtja akkor is, ha a szállítmányhoz kell hozzáférnie: alacsony a rakodómagasság, az oldalsó tolóajtók és a hátsó ajtók szélesre nyílnak, míg a kategóriaelső terhelhetőség és a kis sugarú fordulókör azt jelenti, hogy még annál is többet szállíthat a Proace-szel, mint amire eredetileg számított.

Ha még ennél is nagyobb raktérre van szüksége, válassza a Proace Közepes vagy Hosszú modellt, amivel a raktér hossza 3,7, illetve 4,0 méterre növelhető.


A vadonatúj Proace Kompakt tökéletes strapabíró társ a megterhelő feladatokhoz. A rövid, mindössze 4,6 méter hosszú karosszéria a kategória legnagyobb rakterével párosul, amivel verhetetlen befogadóképesség és terhelhetőség jár.

3 ülés 




PROACE Kompakt

Raktér hossza: 2162/3324* mm
Raktér magassága: 1397 mm
Raktér szélessége: 1628 mm
Hasznos terhelhetőség: 1000/1200 kg



PROACE Közepes

Raktér hossza: 2512/3674* mm
Raktér magassága: 1397 mm
Raktér szélessége: 1628 mm
Hasznos terhelhetőség: 1000/1200/1400 kg



PROACE Hosszú

Raktér hossza: 2862/4026* mm
Raktér magassága: 1397 mm
Raktér szélessége: 1628 mm
Hasznos terhelhetőség: 1400 kg

* Smart Cargo csomaggal.





4.6m

DOLGOZZ – OKOSAN ÉS KÉNYELMESEN

A kényelmes utastér, az intelligens mobil irodai megoldások és a praktikus rakodási tulajdonságok teszik az új Proace-t igazán ötletekkel teli munkatárssá.

Az egyenletes, csöndes haladás, a jól támasztó ülések és a kényelmes vezetés segíti abban, hogy a kormány mögött ülve legyűrje a kilométereket. A Proace Kompakt első ülésének nagyszerű kiképzése lehetővé teszi, hogy hárman is kényelmesen utazhatnak elől.

Az innovatív Smart Cargo opció – amelynek három összetevője a Mobil Iroda, a felhajtható első utasülés és a Smart Cargo raktérhosszabbító – még több hasznos tulajdonsággal ruhazza fel a Proace belsejét.

A Proace opcionális navigációs rendszernek része a 10 évre szóló Kapcsolódó Szolgáltatások, így bárhol is jár, a munkájára koncentrálhat, ugyanakkor kézközelben rendelkezésre áll minden olyan információ, amire csak szüksége lehet.





A Proace Smart Cargo opciójának része a két személynek helyet adó első üléspad és a Mobil Irodai megoldások. Járműve így kellőképpen rugalmasan alkalmazkodik, amikor több utast kell szállítania, és amikor erre nincs szükség, a kényelmét szolgálja a rendelkezésre álló asztal.



Kétségtelen, hogy a Proace az opcionális Smart Cargo raktérhosszabbító minden eddiginél nagyobbat tesz le az asztalra: 116 cm-rel hosszabb rakománynak képes helyet adni, miközben elöl még mindig ketten utazhatnak.



Egyedül a Proace-re jellemző, hogy az opcionális Smart Cargo felhajtható első üléssel további 0,5 m³ rakodóhelyet biztosít, ami rendkívül értékesnek bizonyul, amikor még azt a bizonyos néhány dolgot magával kell vinnie.



A Proace opcionális, ülés alatti tárolóhelye a mindennap szükséges apróságoknak nyújt helyet, amelyeket rendezetten helyezhetnek el Őn és utasai az első üléspadban (a tárolóhely térfogata kisebb a Smart Cargo opcióval).



A Proace Hosszú választható 250°-ban nyíló, kétszárnyú hátsó ajtóval, így a legnehezebb körülmények között is egyszerűvé válik a kihívást jelentő rakományok be- és kirakodása.



A Proace opcionális, nagy felbontású Pro-Touch navigációs rendszere a teljes Kapcsolódó Szolgáltatásokat nyújtja 10 évig. Ezek a valós idejű forgalmi információk, a TomTom helyek, az időjárásra, a parkolóhelyekre, az üzemanyagárakra vonatkozó tájékoztatások, és a veszélyes zónákra (sebességmérő kamerák) figyelmeztető jelzések.

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS TELJESÍTMÉNY

A fejlett dízelmotorok és egyenletesen működő váltóművek a költségkímélő hatékonyságot egyesítik a nagyszerű irányíthatósággal.

A fejlett dízelmotorok és az egyenletesen működő váltóművek teljes választékával a Proace olyan teljesítményt nyújt, ami tökéletesen illik bámulatos szállítóképességéhez. Mindehhez olyan hatékony működés társul, amit az üzemanyag-töltő állomásokon fog igazán nagyra értékelni. A két, 1,6 vagy 2,0 literes, készséges dízelmotor, az négy különböző, 95-től 150 lóerőig terjedő teljesítmény és a háromféle (5 és 6 fokozatú kézi) váltómű választékából mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő változatot. Az 1.6 D 115 lóerős és a 2.0 D 150 lóerős modellekhez Stop & Start technológiával még lenyűgözőbb gazdaságos működés és kedvező, 133 g/km-től kezdődő CO₂-kibocsátás⁸ érhető el.

⁸ Vegyes ciklusban mérve.



A Proace Toyota menetstabilizáló (TTS) rendszere kiváló tapadást biztosít, gátolja a jármű megcsúszását különböző útfelületeken, hogy a havas, jeges, sáros és homokos úton is, minden körülmények között kézben tarthassa az irányítást.

**DÍZEL**
**1.6 literes D-4D
5 M/T**

 Teljesítmény
95 LE

 Üzemanyag-fogyasztás*
5,5 l/100 km

 CO₂-kibocsátás*
144-148 g/km

Elérhető

**Panel Van Live
Kompakt, Panel Van
Active Kompakt, Panel
Van Live és Active
Közepes**
DÍZEL
**1.6 literes D-4D
6 M/T**

 Teljesítmény
115 LE

 Üzemanyag-fogyasztás*
5,1-5,2 l/100 km

 CO₂-kibocsátás*
133-137 g/km

Elérhető

**Panel Van Active
Kompakt, Panel Van
Active Közepes**
**DÍZEL**
**2.0 literes D-4D
6 M/T**

 Teljesítmény
120 LE

 Üzemanyag-
fogyasztás*
5,5 l/100 km

 CO₂-kibocsátás*
139-144 g/km

Elérhető

**Panel Van Active
Közepes, Panel Van
Active Hosszú**

M/T = Kézi váltó

* Vegyes ciklusban mérve.

PANEL VAN



PROACE Kompakt – Panel Van Live






PROACE Közepes – Panel Van Active Smart Safety

Panel Van variációk

3 ülés 

Elérhető kompakt, közepes és hosszú méretben



* Raktér térfogat Smart Cargo csomaggal

LIVE

**Live****Főbb jellemzők**

- Elérhető kompakt és közepes méretben
- 16" acél keréktárcsák porvédő kupakkal
- Rádió előkészítés, 2 hangszóró
- Egytónusú LCD kijelző a műszerfalban
- Vezető és utas oldali légzsák
- Elektromos központizár
- Fekete lökhárítók és ajtókilincsek
- Jobb oldali tolóajtó – raktér
- Hátsó csomagterajtó, 180°-ban oldalra nyíló lemezelt
- Halogén fényszórók
- Nappali menetfény, izzólámpás
- Kézi állítású külső tükrök
- Hátsó ködlámpa
- Szervokormány, hossz- és magasság állítással
- Biztonsági öv magasság állítása elöl, a szélső üléseken
- Tempomat sebességhatárolóval

- 12V-os csatlakozó a műszerfalon
- Zárt felső kesztyűtartó
- Elválasztófal, teljes lemez
- Vezetőülés kartámasszal
- Utasülés kétszemélyes üllőpad
- Világosszürke szövet ülés
- Elektromos ablakemelők elöl
- Gumiszőnyeg elöl

Active**Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinttől eltérően)**

- Elérhető kompakt, közepes és hosszú méretben
- Manuális légkondicionáló
- Monokróm, fehér és szürkeárnyalatos kijelző
- Rádió, kormánytávirányítóval, Bluetooth és USB csatlakozóval, 2 hangszóró és 2 magasságárzó

ACTIVE



- Kesztyűtartó hűtött és világított
- 12V-os csatlakozó a kesztyűtartóban
- Magasságban állítható vezetőülés
- Állítható deréktámasz a vezetőülésben
- Szürke szövet ülés, vinil betétekkel
- Tároló az utasülés alatt
- Távirányítás központizár
- Elektromos állítású, fűtött külső tükrök

Opciók csomagok Active**felszereltséghez****Smart Cargo Pack**

- Utas-üllőpad ModuWork, elforgatható asztallal
- Utasülés felhajtható, meghosszabbítható raktér, Smart Cargo
- Zárt tároló a műszerfal felső részén
- 12V-os csatlakozó a raktérben
- Elválasztófal ablakos
- Első ködfényszórók

Smart Cargo Safety Pack

- Utas-üllőpad ModuWork, elforgatható asztallal
- Szélső utasülés felhajtható, meghosszabbítható raktér
- Zárt tároló a műszerfal felső részén
- 12V-os csatlakozó a raktérben
- Elválasztófal ablakos
- Első ködfényszórók
- Ülészívás vezető és utas oldalon
- Oldallégzsák
- Hátsó parkolóradar
- Toyota Traction Select – Intelligens kipörgésgátló (kivéve 1.6 D 95 LE)
- 17" acél keréktárcsák dísz tárcsával (kivéve 1.6 D 95 LE)

Opció mindkét felszereltséghez

- Baloldali tolóajtó

PANEL VAN üvegezett hátsójával





PROACE Kompakt

Panel Van variációk

3 ülés 

Elérhető kompakt, közepes és hosszú méretben



* Raktér térfogat Smart Cargo csomaggal

LIVE

**Live****Főbb jellemzők**

- Elérhető kompakt és közepes méretben
- 16" acél keréktárcsák porvédő kupakkal
- Rádió előkészítés, 2 hangszóró
- Egytónusú LCD kijelző a műszerfalban
- Vezető és utas oldali légzsák
- Elektromos központizár
- Fekete lökhárítók és ajtókilincsek
- Jobb oldali tolóajtó – raktér
- Hátsó csomagterajtó, 180°-ban oldalra nyíló üveges, ablaktörlővel és páramentesítővel
- Halogén fényszórók
- Nappali menetfény, izzólámpás
- Kézi állítású külső tükrök
- Hátsó ködlámpa
- Szervokormány, hossz- és magasság állítással
- Biztonsági öv magasság állítása elöl, a szélső üléseken

- Tempomat sebességátárolóval
- 12V-os csatlakozó a műszerfalon
- Zárt felső kesztyűtartó
- Elválasztófal, teljes lemez
- Vezetőülés kartámasszal
- Utasülés kétszemélyes üllőpad
- Világosszürke szövet ülés
- Elektromos ablakemelők elöl
- Gumiszőnyeg elöl

Active**Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinttől eltérően)**

- Elérhető kompakt, közepes és hosszú méretben
- Manuális légkondicionáló
- Monokróm, fehér és szürkeárnyalatos kijelző
- Rádió, kormánytávírányítóval, Bluetooth és USB csatlakozóval, 2 hangszóró és 2 magasságúzó

ACTIVE



- Kesztyűtartó hűtött és világított
- 12V-os csatlakozó a kesztyűtartóban
- Magasságban állítható vezetőülés
- Állítható deréktámasz a vezetőülésben
- Szürke szövet ülés, vinil betétekkel
- Tároló az utasülés alatt
- Távírányító központizár
- Elektromos állítású, fűtött külső tükrök

Opciócsomagok Active**felszereltséghez****Smart Cargo Pack**

- Utas-üllőpad ModuWork, elforgatható asztallal
- Utasülés felhajtható, meghoszszabítható raktér, Smart Cargo
- Zárt tároló a műszerfal felső részén
- 12V-os csatlakozó a raktérben
- Elválasztófal ablakos
- Első ködfényszórók

Smart Cargo Safety Pack

- Utas-üllőpad ModuWork, elforgatható asztallal
- Szélső utasülés felhajtható, meghoszszabítható raktér
- Zárt tároló a műszerfal felső részén
- 12V-os csatlakozó a raktérben
- Elválasztófal ablakos
- Első ködfényszórók
- Ülészívás vezető és utas oldalon
- Oldallégzsák
- Hátsó parkolóradar
- Toyota Traction Select – Intelligens kipörgésgátló (kivéve 1.6 D 95 LE)
- 17" acél keréktárcsák dísz tárcsával (kivéve 1.6 D 95 LE)

Opció mindkét felszereltséghez

- Baloldali tolóajtó

CREW CAB




PROACE Hosszú – Crew cab
Live



Crew Cab

Elérhető közepes és hosszú méretben



6 ülés 

LIVE



Live

Főbb jellemzők

- 16" acél keréktárcsák porvédő kupakkal
- Rádió előkészítés, 2 hangszóró
- Egytónusú LCD kijelző a műszerfalban
- Vezető és utas oldali légszák
- Elektromos központizár
- Fényezetlen lökhárítók
- Fekete ajtókilincsek
- Jobb oldali tolóajtó – raktér
- Hátsó csomagterajtó, 180°-ban oldalra nyíló lemezelt
- Elválasztófal, ablakos
- Halogén fényszórók

- Nappali menetfény, izzólámpás
- Kézi állítású külső tükrök
- Hátsó ködlámpa
- Servokormány, hossz- és magasság állítással
- Tempomat sebességhatárolóval
- 12V-os csatlakozó a műszerfalon
- Zárt felső kesztyűtartó
- Vezetőülés kartámasszal
- Utasülés kétszemélyes ülőpad
- Világosszürke szövet ülés
- Elektromos ablakemelők elől

ACTIVE



Active

Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinttől eltérően)

- Manuális légkondicionáló
- Monokróm, fehér és szürkeárnyalatos kijelző
- Rádió, kormánytávirányítóval, Bluetooth és USB csatlakozóval, 2 hangszóró és 2 magassugárzó
- Kesztyűtartó hűtés és világítás
- 12V-os csatlakozó a kesztyűtartóban
- Magasságban állítható vezetőülés
- Állítható deréktámasz a vezetőülésben
- Szürke szövet ülés, PVC kombinációval

- Tároló az utasülés alatt
- Távirányítós központizár
- Elektromos állítású, fűtött külső tükrök

VÉGEZZE MUNKÁJÁT STÍLUSOSAN!



EWP Hófehér



NEU Mészró szürke*



EZR Platinaszürke*



EVL Sólóym szürke*



EXY Éjfékete



KNP Sötétkék



KJF Sevilla vörös*



KHK Karneol sárga*



KCM Gesztenyebarna*

* metál fényezés.



**16" acél keréktárcsák
porvédő kupakkal**
Alapfelszereltség a Live és
Active felszereltségnél



**17" acél keréktárcsák
dísz tárcsával**
Alapfelszereltség az Active Smart
Cargo Safety Pack felszereltségnél
(kivéve 1.6 D 95 LE)

















Világosszürke szövet
Alapfelszereltség a Live
felszereltségnél



Világosszürke szövet & PVC
Alapfelszereltség az Active
felszereltségnél

TALÁLJA MEG AZ ÖNNEK MEGFELELŐT!

	PANEL VAN KOMPAKT	KÖZEPES	HOSSZÚ
STANDARD			
HÁTSÓ, FELFELÉ NYÍLÓ CSOMAGTÉR AJTÓ (EGYEDI RENDELÉSRE)			
HÁTSÓ, OLDALRA NYÍLÓ CSOMAGTÉRAJTÓ			
3 ÜLÉS			
6 ÜLÉS	—	—	—
3 ÜLÉS RAKTÉR TÉRFOGAT m ³ (SMART CARGO + 0,5 m ³)			
6 ÜLÉS RAKTÉR TÉRFOGAT m ³ (SMART CARGO + 0,5 m ³)	—	—	—

STANDARD

CREW CAB

KÖZEPES




HOSSZÚ



HÁTSÓ, FELFELÉ NYÍLÓ
CSOMAGTÉR AJTÓ
(EGYEDI RENDELÉSRE)




HÁTSÓ, OLDALRA NYÍLÓ
CSOMAGTÉRAJTÓ



3 ÜLÉS



6 ÜLÉS



3 ÜLÉS
RAKTÉR TÉRFOGAT m³
(SMART CARGO + 0,5 m³)



6 ÜLÉS
RAKTÉR TÉRFOGAT m³
(SMART CARGO + 0,5 m³)



MŰSZAKI ADATOK

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY	1.6 l D-4D (95 LE) dízel 5 M/T	1.6 l D-4D (115 LE) dízel 6 M/T	2.0 l D-4D (120 LE) dízel 6 M/T
Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)			
Vegyes (liter/100km)	5,5*/5,5 [§]	5,1*/5,1 [§] /5,2 [°]	5,5 [§] /5,5 [°]
Városi (liter/100km)	6,0*/6,0 [§]	5,5*/5,5 [§] /5,6 [°]	6,3 [§] /5,5 [°]
Országúti (liter/100km)	5,2*/5,2 [§]	4,9*/4,9 [§] /5,0 [°]	5,1 [§] /5,5 [°]
Javasolt üzemanyag	48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj	48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj	48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	70		
AdBlue tartály térfogata (liter)	22,4		
Széndioxid, CO₂ (a megfelelő direktíva alapján)			
Vegyes (g/km)	144*/144 [§]	133*/137 [§] /na [°]	144 [§] /na [°]
Városi (g/km)	156*/156 [§]	143*/148 [§] /na [°]	164 [§] /na [°]
Országúti (g/km)	136*/136 [§]	127*/131 [§] /na [°]	134 [§] /na [°]
Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)			
Euro besorolás	EURO 6 Y	EURO 6 Y	EURO 6 Y

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviselőjéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

M/T = kézi váltó * = Kompakt modell [§] = Közepes modell [°] = Hosszú modell na = nincs adat

MOTOR	1.6 l D-4D (95 LE) dízel 5 M/T	1.6 l D-4D (115 LE) dízel 6 M/T	2.0 l D-4D (120 LE) dízel 6 M/T
Hengerek száma	négyhenger, soros		
Szelepvezérlés	16 szelepes DOHC		
Üzemanyagellátó rendszer	közvetlen befecskendezés		
Lökettérfogat (cm ³)	1560	1560	1997
Furat x löket (mm x mm)	75,0 x 88,3	75,0 x 88,3	85,0 x 88,0
Sűrítési arány	17:1	17:1	16,7:1
Legnagyobb teljesítmény (LE)	95	115	122
Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz.	70	85	90
Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.)	210 @ 1750	300 @ 1750	340 @ 2000
TELJESÍTMÉNY	1.6 l D-4D (95 LE) dízel 5 M/T	1.6 l D-4D (115 LE) dízel 6 M/T	2.0 l D-4D (120 LE) dízel 6 M/T
Végsebesség (km/óra)	145	160	170
Gyorsulás 0-100 km/óra (mp)	15,5	12,9	13,3
FELFÜGGESZTÉS			
Elöl	MacPherson rugóstag		
Hátul	Lengőkar, tekercsrugókkal, kanyarstabilizátorral		
FÉKEK			
Elöl	Hűtött tárcsa		
Hátul	Tárcsa		

MŰSZAKI ADATOK

MÉRETEK	Kompakt	Közepes	Hosszú
Külső méretek			
Teljes hossz (mm)	4609	4959	5309
Teljes szélesség (mm)	1920	1920	1920
Teljes magasság (mm)	1935	1935	1935
Nyomtáv (mm) elől	1630	1630	1630
Nyomtáv (mm) hátul	1618	1618	1618
Túlnyúlás elől (mm)	881	881	881
Túlnyúlás hátul (mm)	803	803	1153
Tengelytáv (mm)	2925	3275	3275
Szabad hasmagasság (mm)	150	150	150
Megnövelt szabad hasmagasság (mm)	175	175	175
Fordulókör, járdaszegély (m)	11,3	12,4	12,4
Fordulókör, fal (m)	11,8	12,9	12,9
Raktér méretek			
Padló hasznos hosszúsága (mm)	2162	2512	2862
Padló hasznos hosszúsága (mm) Smart Cargo funkcióval)	3324	3674	4026
Padló hasznos hosszúsága középmagasságban (mm)	1835	2185	2535
Maximális raktér magasság (mm)	1397	1397	1397
Maximális raktér szélesség az oldalfalak között (mm)	1628	1628	1628
Maximális raktér szélesség a kerékdobok között (mm)	1258	1258	1258
Takodóperem magassága (min./max.) (mm)	545/626	544/613	600/633
Oldalsó tolóajtó magassága (mm)	1238	1241	1241
Oldalsó tolóajtó szélessége (mm)	754	935	935
Hátsó ajtó magassága (mm)	1220	1220	1220
Hátsó ajtó szélessége (mm)	1282	1282	1282
Raktér térfogata			
Smart Cargo nélkül (m ³)	4,6	5,3	6,1
Smart Cargo-val (m ³)	5,1	5,8	6,6
Euro raklapok száma	2	3	3

TÖMEGEK

	1.6 I D-4D (95 LE) dízel 5 M/T	1.6 I D-4D (115 LE) dízel 6 M/T	2.0 I D-4D (120 LE) dízel 6 M/T
Saját tömeg (kg)	1497-1727	1497-1740	1587-1824
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	2595-2650	2625-2680	3005-3100
Hasznos terhelhetőség (kg)	1000/1200	1000/1200	1400
Fékezett vontatható tömeg (kg)	1800/2000	1800	2500
Fékezetlen vontatható tömeg (kg)	750	750	750



1630 mm

1920 mm



881 mm

2925*, 3275[§] mm803*[§], 1153[°] mm4609*, 4959[§], 5309[°] mm1905*, 1895[§] mm

1618 mm





1920 mm

GUMIK ÉS KEREKEK

	Panel Van Live	Panel Van Active	Crew Cab Live	Crew Cab Active
16" acél keréktárcsák	●	●	●	●
17" acél keréktárcsák	—	○	—	○
Teljes értékű pótkerék	●	●	●	●

● = Alap ○ = Opció — = Nem választható M/T = Kézi váltó * = Kompakt modell § = Közepes modell ° = Hosszú modell na = nincs adat

TELJES NYUGALOM A TOYOTÁ-VAL



Toyota minőségi szerviz

Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önrel autója karbantartási programját. A Proace teljes átvizsgálása – vezetési stílustól és egyéb körülményektől függően – két évente vagy 30 000 kilométerenként egyszer esedékes (amelyik hamarabb következik be), de legkésőbb két évente vagy 40 000 kilométerenként (a szerviz kijelző jelzése alapján), motortól függően.

Toyota alacsony karbantartási költségek


Minden Toyota modell tervezése és gyártása során ügyeltünk arra, hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon. Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk a szervizperiodust. Ugyanilyen lényeges, hogy a Toyota technológia könnyen hozzáférhető, ami minimálisra csökkenti a szerviz munkaidő-igényét. Mindez a Toyota alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja a Toyotáját optimális üzemi állapotban.

Toyota eredeti alkatrészek

Autóinkat úgy tervezzük, hogy minimálisra szoríthassuk a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítóba energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől távolabbra helyeztük, a gyakran sérülő elemeket pedig hegesztés helyett csavarkötéssel rögzítettük. Mindezek eredményeként csökkenthető a sérülés mértéke, és a sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni vagy javítani. Végeredményben mindez az alkatrészárak és a munkadíjak csökkenését is eredményezi.

Toyota tartozékok

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és figyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illelnek az autóhoz, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot a legszigorúbb tesztnak vetettük alá, teljes mértékben bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől. Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra három év/100 000 km garanciát⁵ kínálunk, ha az autóval együtt lett vásárolva*.



Toyota átfogó garancia

A garancia az első forgalombahelyezéstől számított 3 évre vagy 100 000 km-re érvényes, amelynél mindig a korábban bekövetkező a meghatározó. A garancia minden olyan meghibásodásra vonatkozik, amely normál üzemeltetési feltételek mellett következik be és visszavezethető valamely alkatrész gyártási hibájára vagy szerelési hiányosságra. Az első üzemévből nincs kilométerkorlátozás. Amennyiben az autó garanciális hiba következtében működésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi Toyota szervizig történő szállítás költségeit is fedezi. Felületi korrózió és bármely fényezett fém karosszériaelemen fellépő fényezési

problémák esetén, amennyiben ezek anyaghibára, gyártási hiányosságra vezethetők vissza, a Toyota 3 év garanciát vállal, függetlenül a megtett kilométerek számától. Az átrozdásodási garancia a karosszéria 6 éven belüli átrozdásodására (amikor a karosszéria belülről kifelé átlukad) vonatkozik a megtett kilométerek számától függetlenül, amennyiben ez anyaghibára vagy gyártási hiányosságokra vezethető vissza.

Toyota Eurocare

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare asszisztencia-szolgáltatást három éven át[§]. Amennyiben problémája támadna gépkocsijával, a Toyota Eurocare számos különböző módon biztosítja, hogy Önnek ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

* Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!

§ Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.

Toyota további biztonság

A Toyota védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas szintű vagyónvédelmet nyújt. A riasztót és az indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb biztosítótársaságai.

TOYOTA SERVICE

Képzett technikusok, bizonyított szakértelem és páratlan ügyfélkezelés: üdvözlí Önt a Toyota Szervíz Szolgáltatás!

A Toyota Szervíz Szolgáltatás tudja, hogy az Ön autója mindennél fontosabb. Nemcsak megtervezzük, legyártjuk az autókat, hanem legmagasabb szinten képzett munkatársak gondoskodnak járműve karbantartásáról.

- Jól képzett Toyota technikusok
- Csak eredeti Toyota alkatrészek
- Magas szintű szervíz és ügyfél kiszolgálás
- Kíváló ár-érték arány



ToyotaBusiness +Plus

Üdvözljük a Toyota BusinessPlus programban, mely elkötelezett partnere a sikerének és igyekszik megfelelni az elvárásainak.

Gazdag örökségünk és a haszongépjárművek gyártásában hosszú időn át gyűjtött tapasztalatunk a garancia arra, hogy az új PROACE hatékony társa lesz az üzletben. Hogy megtalálja a megfelelő Toyota haszongépjárművet, márkakereskedéseinkben nagy szakértelemmel bíró munkatársaink olyan személyre szóló szolgáltatással állnak a rendelkezésére, amely tökéletes megelégedésére szolgál.

A PROACE költségcsökkentő előnyei:

- Kedvező maradványérték
- kategóriájában élen járó CO₂-kibocsátása
- Kimagasló üzemanyag-takarékosság

A Toyota BusinessPlus ajánlatai:

- Széles körű megoldások minden üzleti igény kielégítésére
- Minőség mindenképp felett
- Globális hírnév a minőségben és megbízhatóságban
- Személyre szabott ajánlat és szolgáltatás
- Hosszútávú üzleti kapcsolat
- Elkötelezettség a technológia és a környezetvédelmi innovációk területén





ALWAYS A
BETTER WAY

PROACE. ÜZLETRE KÉSZ.

www.toyota.hu



OLVASSA BE EZT A QR-KÓDOT,
és tudjon meg többet az új Proace-ról!

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. 2017. Augusztus.