



Innovation
that excites

NISSAN NT400



5 ÉV
GARANCIA
150 000 KM
A TELJES
NISSAN NISHA-
SZOKEPUSZMO
KIVALISAGA

[Bevezetés](#) | [Külső megjelenés](#) | [Belső megjelenés](#) | [Teljesítmény](#) | [Hatékonyság](#) | [Felépítés](#) | [Tartozékok](#)

[Nyomtatás](#) | [Bezárás](#)



LCV PÁRATLAN MODELLVÁLASZTÉK



NISSAN

AZ UEFA BAJNOKOK LIGÁJA HIVATALOS
KISHASZONGÉPJÁRMŰVE



CHAMPIONS
LEAGUE

A NISSAN FOLYAMATOS ÚJÍTÁSOKKAL SEGÍTI A VÁLLALKOZÁSÁT – intelligens új módszerekkel állunk elő a kiemelkedő térkínálat, a hatékonyabb munkavégzés, a továbbfejlesztett sokoldalúság és tartósság, a nagyobb költségmegtakarítás és a könnyebb használat érdekében. Az élmények és innovációk állnak munkánk középpontjában, hogy az Ön mindennapjait zökkenőmentesebbé, a munkáját pedig szórakoztatóbbá tegyük, valamint, hogy a mezőny élén tartsuk Önt. Mert semmi sem fogható a hatékonyabban elvégzett munka élményéhez.

[Bevezetés](#) | [Külső megjelenés](#) | [Belső megjelenés](#) | [Teljesítmény](#) | [Hatékonyság](#) | [Felépítés](#) | [Tartozékok](#)

[Oldal 1](#) | [Oldal 2](#) | [Oldal 3](#)

[Nyomtatás](#) | [Bezárás](#)



VÁLASSZON CSAPATTÁRSAT

A NISSAN NT400 A LEGKIVÁLÓBB SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ BÁRMELY VÁLLALKOZÁS SZÁMÁRA.

Mindegy, hogy Ön egy nagyvállalat képviselője vagy saját vállalkozását vezeti, az NT400 meg fog felelni az igényeinek. Kompakt külső mérettel ötvözi a maximális rakteret, optimális hatékonyságot biztosít, emellett alacsony fenntartási költségek és páratlan irányíthatóság jellemzi az emelkedőkön és a kanyarokban is, a rakomány súlyától függetlenül. Univerzális megoldást jelent, bármilyen formájú és méretű rakományról is legyen szó. Helyezze magát kényelembe az új munkaterületén!



„Nagy igénybevétel esetén nincs párja a Nissan NT400-nak, és a kategóriavezető teherbírással és csökkentett üzemanyag-fogyasztással jellemezhető legújabb változat valós előrelépést jelentett a vállalkozásunk számára.”



„Vállalatunk egész Európába szállít – alkalmanként 1 és 2,5 tonna közötti rakományokat. Sofőrjeink gyakran kis utcákon és emelkedőkkel tüzdelte városokban találják magukat, de az NT400-zal mindez nem okoz gondot. Ez a legjobb teherautó a piacon.”

„A 3 kertészeti központunk mellett tereprendezéssel és fenntartással foglalkozunk.

Ezért választottunk a Nissan NT400 modelljét 6-ülékes duplafülkével – ez a rakomány mellett a teljes csapatot el tudja szállítani teljes kényelemben.”



„Tavaly csatlakoztam az apám újrahazsnoítással és felújítással foglalkozó cégéhez, és meggyőztem őt arról, hogy fektessen be két új NT400-ba: egy egyszerű platósba és egy billenőplatósba. Az egész folyamat rendkívül egyszerű volt, és nagyon hamar rendelkezésünkre álltak a teherautók. Azóta pályánk töretlenül ível felfelé.”



A TELJES KISHASZONGÉPJÁRMŰ VÁLAKTÉKRA 5 ÉV VAGY 160 000 KM AMIGYEN ELŐBB BEKÖVETKEZŐ GYÁRTÓ GARANCIA VONATKOZIK (AZ E-NV200 MODELL KIVÉTELELVÉ) AZ E-NV200 ESETÉBEN. A GARANCIAKEZELÉS ÉS SZERVIZKÖNYV S1. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT ÚJ GÉPJÁRMŰ GARANCIA MEGHOSZSABBITÁSRA KERÜL 5 ÉVBEN (A GARANCIA KEZDŐ DÖNTŐTARTÓ VAGY 100 000 KM-IG, AMELYIK KIMARASABB BEKÖVETKEZIK A KAROSSZÉRIA ELEMÉRE ÉS A FESTÉSRE A 4. ÉS 5. ÉVBEN NEM VONATKOZIK A GARANCIA. A GARANCIA FELTÉTELEI ÉS A KAPTELKES A GARANCIAKÉZELÉS BEMŰKÖTTETÉK SZERINT IRÁNYADÓK. A TÖVÁBBI RÉSZLETEKENT KERJÜNK TÖRÉNYSÉ MEGHATÁROZOTT GARANCIA SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT. A FENTIEKTŐL ELTÉRNEK VALAMENNYI A GARANCIAKÉZELÉS ÉS SZERVIZKÖNYVBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTEL VÁLTOZTATÁSI IRÁNYZÓK A KÉTEREZZETT GARANCIA BIZTOSÍTÁSI TERMEK, AMELYET A NISSAN INSURANCE LTD NYÚJT.

[Bevezetés](#) | [Külső megjelenés](#) | [Belső megjelenés](#) | [Teljesítmény](#) | [Hatékonyság](#) | [Felépítés](#) | [Tartozékok](#)

[Oldal 1](#) | [Oldal 2](#) | [Oldal 3](#)

[Nyomtatás](#) | [Bezárás](#)



ALVÁZFELÉPÍTMÉNYEK



Válasszon karosszériát, valamint szimpla vagy dupla hátsó kerekeket a szállítandó tömegnek megfelelően.



SZIMPLA VAGY DUPLA FÜLKE



SZIMPLA VAGY DUPLA HÁTSÓ KEREKEK



AZ NT400 ALVÁZ KAPHATÓ 2,5 m-es, 2,9 m-es és 3,4 m-es tengelytávval, valamint 2,8 és 3,5 tonna össztömeggel. A 3,5 tonnás változatok dupla hátsó kerekekkel vannak felszerelve. A 2,9 és 3,4 méteres tengelytávú, 3,5 tonna össztömegű változatok dupla fülkével is elérhetők.

AKÁR **3 TENGELYTÁV**
1 786 KG-OS SZIMPLA ÉS DUPLA
HASZNOS TEHER HÁTSÓ KEREKEK

FŐ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

NAGYVONALÚ BELSŐ MÉRETEK, KOMPAKT KÜLSŐ

TAPASZTALJA MEG A KÉNYELMET. Kompakt külső méretei ellenére a fülke bőséges lábtérrel, fejtérrel és szélességgel rendelkezik, az üléseket pedig kifejezetten a maximális kényelem szem előtt tartásával alakították ki.

- PRÉMIUM KÉNYELMET NYÚJTÓ ÜLÉSEK
- 14 TÁROLÓHELY

KOMPAKT KATEGÓRIAELSŐ RAKTÉR/HOSSZÚSÁG ARÁNY MERÉSZ FORMATERV



A FÁRADTSÁGÉRZET CSÖKKENTÉSE VALÓDI PROFIKNAK

CSÖKKENTSE A STRESSZT, ÉS NÖVELJE A TELJESÍTMÉNYT az NT400 kivételesen kis fordulókörének, a visszagurulás-gátlónak és más hasonló hasznos technológiáknak köszönhetően. Mindez jelentősen megkönnyíti a vezetést.



A VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ
MEGKÖNNYÍTI AZ EMELKEDŐN TÖRTÉNŐ ELINDULÁST.


TELJESÍTMÉNY AZ EMELKEDŐKÖN IS

Bármit is szállít, törjön a magasba: Az NT400 Euro 6 motorjai kifejezetten a kishasznongépjárművek részére készülnek, és elegendő erőforrást biztosítanak az emelkedőkre történő felkapaszkodásban, miközben alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást biztosítanak.

A 3,0 LITERES ZD 30 motor két különböző teljesítménnyel kerül forgalomba:

- 130 LE/300 Nm – a teljes készletválasztékban
- 150 LE/350 Nm – a 3,5 tonnás változatok esetében

A 3,0 LITERES ZD30 MOTOR
150LE/350 NM TELJESÍTMÉNYŰ A 3,5 TONNA
ÖSSZTÖMEGŰ MODELLEK ESETÉBEN.



2,8 – 3,5 TONNA
ÖSSZTÖMEG

AKÁR
1786KG
TERHELHE-
TŐSÉG

SZIMPLA
ÉS DUPLA
HÁTSÓ
KEREKEK

SZIMPLA- ÉS
DUPLAFÜLKÉS
VÁLTOZAT

HÁROMFÉLE
TENGYELTÁV

VÁLLALATA SIKERÉHEZ AZ NT400 A MEGOLDÁS

Nagyszerű **TULAJDONSÁGAINAK** köszönhetően az **NT400** az egyéni vállalkozóktól a nagyvállalatokig minden vállalkozás számára megfelelő megoldást nyújt. A maximális hatékonyság figyelembe vételével kifejlesztett NT400 olyan értékes tulajdonságokkal rendelkezik, mint az alacsony üzemeltetési költség, a kompakt külső méretekhez társuló maximális raktér és a kivételesen jó irányíthatóság.

Bármit is szállít, az **NT400** széles választékában biztosan megtalálja az Ön igényeinek megfelelő változatot. Háromféle (2,5 m, 2,9 m és 3,4 m) tengelytávval és két különböző, az Euro6-os előírásokat teljesítő motorral rendelhető. A magas teljesítményt alacsony üzemanyag-fogyasztással párosító motorokkal, szimpla vagy dupla fülkével, valamint felépítmények széles választékát lehetővé tevő alvázzal rendelkező NT400 megvásárlása a legokosabb üzleti döntések közé tartozik. A 3,5 tonnás változatok teherbírása akár 1786kg is lehet, ami a kategória legjobbjának számít.

[Bevezetés](#) | [Külső megjelenés](#) | [Belső megjelenés](#) | [Teljesítmény](#) | [Hatékonyság](#) | [Felépítés](#) | [Tartozékok](#)

[Oldal 1](#) | [Oldal 2](#)

[Nyomtatás](#) | [Bezárás](#)



KOMPAKT
KATEGÓRIAELSŐ RAKTÉR/HOSSZUSÁG ARÁNY
MERÉSZ FORMATERV



PARCEL
PRESS

TEGYE HATÉKONYABBÁ ÜZLETMENETÉT

AZ INTELLIGENS, MODERN ÉS RENDKÍVÜL JÓ HELYKIHASZNÁLÁSÚ NT400 modell korszerű kialakítása tágas fülkét és kiemelkedően nagy rakteret biztosít, meglepően rövid tengelytáv mellett.

Az NT400 kompakt karosszériája és hihetetlenül tágas belső tere minden igényt kielégít: egy igazi haszongépjármű, amely bírja a munkát.

[Bevezetés](#) | [Külső megjelenés](#) | [Belső megjelenés](#) | [Teljesítmény](#) | [Hatékonyság](#) | [Felépítés](#) | [Tartozékok](#)

[Oldal 1](#) | [Oldal 2](#)

[Nyomtatás](#) | [Bezárás](#)





**TÁGAS
BELSŐ TÉR**

**KOMPAKT
KÜLSŐ**

EGY HÍVOGATÓ MUNKATÉR

Az NT400 igazán kényelmes munkateret kínál. Kompakt külső méretei ellenére a fülke bőséges lábterrel, fejtérrel és szélességgel rendelkezik, az üléseket pedig kifejezetten a maximális kényelem szem előtt tartásával tervezték. A hatalmas szélvédő nagyszerű kilátást biztosít. Az összehatás egy olyan nyugodt környezet, amely a kényelem és a jó kezelhetőség tökéletes kombinációját nyújtja.





LÉGKONDITIONÁLÓ

KULCS NÉLKÜLI
AJTÓNYITÁS

14 TÁROLÓHELY

LÉGYEN TÁJÉKOZOTT MENET KÖZBEN IS

A **MŰSZAKI INNOVÁCIÓK** megkönnyítik a munkavégzést. Az NT400 jól áttekinthető kombinált műszeregysége átfogó információkat nyújt, valamint multifunkciós fedélzeti számítógéppel rendelkezik, amely tájékoztatja a vezetőt az olajszintről, az olaj minőségéről, az üzemanyag-fogyasztásról és a következő tankolásig megtehető távolságról.

Útközben is folyamatosan kapcsolatban maradhat munkatársaival az NT400 beépített audio szórakoztatórendszerével, amely Bluetooth- és USB-csatlakoztatási lehetőséggel is rendelkezik. Tartsa rendben az összes papírját a sok intelligens tárhelynek köszönhetően: kitzűnő ergonómia a hatékony üzletmenet érdekében.






A SZÜKSÉGES ERŐ

MINDKÉT ERŐFORRÁS bőséges teljesítménnyel rendelkezik, így az NT400 teljes terheléssel is megbirkózik az emelkedőkkel. A motorokhoz 6 fokozatú sebességváltó kapcsolódik. Rövid áttételű hajtást is választhat - ami ideális megoldás nehézteher mozgatással járó feladatok végrehajtásához. A részlegesen önzáró differenciálmű akkor is gondoskodik a hajtóerő átviteléről, ha valamelyik hátsó kerék például jeges vagy sáros felületen elveszíti a tapadását.

AZ EURO6 előírásokat teljesítő 3,0 literes motorjaival az NT400 új mércét állít fel a teljesítmény, a nyomaték és a gazdaságosság területén. Válasszon az alábbi két motorteljesítmény közül: 130LE/300Nm, illetve 150LE/350 Nm. Ezeket a különösen csendes, korszerű és takarékos erőforrásokat kifejezetten a kishaszongépjárművekhez fejlesztették ki.

AZ ECO ÜZEMMÓD CSÖKKENTI A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEKET. Alapértelmezett 'BE' üzemmódban minden sebességfokozatban korlátozza a nyomatékot, a sebességet pedig 100 km/óra korlátozza a büntetések elkerülése és az üzemanyagköltségek csökkentése érdekében (6-ig SEBESSÉGI FOKOZATIG - majd szükség esetén a kapcsoló érintésével deaktiválható az ECO üzemmód, pl. nehéz teher szállítása közben, meredek emelkedőkön, előzés közben, stb.)



AZ NT400 VÁLTOZATOK MOTORJA A SZELEKTÍV KATALIZÁTOROS (SCR) RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN MEGFELEL AZ EURO6 SZABVÁNYNAK. A KARBAMID (UREA) ALAPÚ DÍZEL KIPUFOGÓGÁZ FOLYADÉK (DEF) ALKALMAZÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ SCR KATALIZÁTOR A NITRÓGÉN-OXIDOT NITRÓGÉNNÉ ÉS VÍZÉ ALAKÍTJA ÁT, ÍGY MINIMÁLIS KÖLTSÉGRÁFORDÍTÁSSAL, ERŐBEFECTETÉS NÉLKÜL JAVÍTJA A KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁST.

**AKÁR
150 LÓERŐ
350 NM**



Bevezetés | Külső megjelenés | Belső megjelenés | Teljesítmény | Hatékonyság | Felépítés | Tartozékok
Oldal 1 | Oldal 2 | Oldal 3

Nyomtatás | Bezárás



NYUGODTABB VEZETÉS

PIHENTETŐ: a kényelmes NT400 csökkenti a stresszt és növeli az Ön teljesítményét.

Az NT400 számos olyan **FELSZERELÉSEL** rendelkezik, amelyek jelentősen megkönnyítik a vezetést. Kompakt méreteinek és kis (padkától padkáig, tengelytávától akár 9,6 méteres) sugarú fordulókörének köszönhetően még szűk helyeken is könnyen irányítható és parkolható, független első felfüggesztései és fogasléc szerkormánya pedig biztonságos és magabiztos kezelhetőséget garantálnak bármilyen sebességnél.



FORDULÓKÖR
9,6 MÉTERTŐL



[Bevezetés](#) | [Külső megjelenés](#) | [Belső megjelenés](#) | [Teljesítmény](#) | [Hatékonyság](#) | [Felépítés](#) | [Tartozékok](#)

[Oldal 1](#) | [Oldal 2](#) | [Oldal 3](#)

[Nyomtatás](#) | [Bezárás](#)



MASSZÍV FELÉPÍTÉS ÉS JÓ IRÁNYÍTHATÓSÁG A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

VIGYÁZ ÖNRE ÉS A SZÁLLÍTMÁNYÁRA. Az NT400 alapfelszereltségének részét képezik a Nissan legújabb biztonsági összetevői: 7 technológia, mely egymással együttműködve az Ön kezében tartja az irányítást.

DINAMIKUS MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER.

Ha a rendszer észleli, hogy akár csúszós, akár száraz körülmények között a vezető elvesztette uralmát a jármű felett, a VDC kerekenként külön-külön fékerőt fejt ki, hogy segítsen Önnek az úton maradni.

VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ (HSA).

A HSA úgy akadályozza meg a lejtőn visszagurulást, hogy a felengedés után további 2 másodpercig (a modellválaszték többségében) megtartja a féknyomást, így időt ad a gázpedál lenyomásához és a lassú elinduláshoz.

KIPÖRGÉSGÁTLÓ RENDSZER (TCS).

A kerekek kipörgésének megakadályozása érdekében a TCS külön-külön féknyomást fejt ki, és ezzel egy időben korlátozza a motornyomatékokat.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ FÉKRENDSZER (ABS).

Nagyobb fékezéskor az ABS úgy akadályozza a kerekek blokkolódását, hogy csökkenti a fékerőt azon a keréken, amely lassabban forog a többinél.

ELEKTRONIKUS FÉKERŐELOSZTÓ (EBD).

Az EBD oly módon segíti az ABS-t, hogy szabályozza az első és hátsó tengely közötti fékerőelosztást, így elkerülhető a hátsó tengely túlzott fékezése, és megőrizhető a stabilitás.

VÉSZFÉKRÁSEGÍTŐ RENDSZER (BAS). A BAS elemzi a fékpedál lenyomásának sebességét és erősségét, és vészhelyzetben gondoskodik a teljes féknyomás alkalmazásáról, mielőtt az ABS átvenné az irányítást.

Az aktív biztonsági elemeket hatékony passzív biztonsági felszerelések egészítik ki. Az NT400 megerősített szerkezetű fülkét egy lökéshárítóval ellátott, robusztus első lökhárító védi, amely a személyautókéhoz hasonló biztonságot garantál. Független vizsgálatok bizonyítják, hogy frontális ütközés esetén az NT400 a személyautókéval egyenértékű biztonságot nyújt utasainak. A vezető és az ablak mellett ülő első utasok részére légzsák és állítható magasságú biztonsági öv állnak rendelkezésre. A fülke mindkét ajtajában merevítő rudak találhatók, amelyek maximális védelmet nyújtanak egy az NT400-t érő oldalsó ütközéssel szemben.



ÜDVÖZLET A DUPLA FÜLKÉS VÁLTOZAT FEDÉLZETÉN

HA HATÉKONY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, a 3,5 tonna össztömegű változatokban elérhető, duplafülkés NT400-ra mindig számíthat. A nagyméretű ajtókkal és a be- és kiszállást megkönnyítő, kényelmes lépcsőkkel felszerelt dupla fülkés változatban akár hat fő utazhat kényelmesen. Hogy egy évszakban se kelljen lemondania a kényelemről, a hátsó részhez választhat egy kétszempes ventilátorral szerelt külön fűtést is. Ha pedig a szerszámoknak vagy egyéb áruknak kell a hely a fülkében, a hátsó ülések lehajtásával megnövelheti a rakteret.



6 | ÜLÉS
KÖNNYŰ BESZÁLLÁS



[Bevezetés](#) | [Külső megjelenés](#) | [Belső megjelenés](#) | [Teljesítmény](#) | [Hatékonyság](#) | [Felépítés](#) | [Tartozékok](#)

[Oldal 1](#) | [Oldal 2](#)

[Nyomtatás](#) | [Bezárás](#)






JÓL SZERVEZETT ÉS HATÉKONY


Mivel egy **RENDEZETT FÜLKE** kellemesebb benyomást kelt és biztonságosabb is, az NT400 fülkéjében akár 14 tárolóhely várja a különféle holmikat. Ide tartozik a kombinált műszeregység előtti, A4-es méretű dokumentumtartó, egy középen található hűtött rekesz, melybe üdítő dobozokat és kisebb flakonokat helyezhet, egy külön kesztyűtartó, a hűtött vagy fűtött pohártartók a vezető és az utas oldalán, a tetőre szerelt tárolórekesz, valamint a középső ülés háttára szerelt új, nagyméretű, lapos tárolódoboz, amely az ülés lehajtásakor praktikus asztalként is használható.




3 TENGELYTÁV



2,5 m



2,9 m



3,4 m

SZIMPLA ÉS DUPLA FÜLKE



SZIMPLA FÜLKÉS



DUPLA FÜLKÉS

SZIMPLA ÉS DUPLA HÁTSÓ KEREKEK



SZIMPLA HÁTSÓ KEREKEK



DUPLA HÁTSÓ KEREKEK



NT400 ALVÁZ

Az NT400 2,8 és 3,5 tonna össztömegű, 2,5, 2,9 és 3,4 méteres tengelytávval, szimpla vagy dupla hátsó kerekekkel, szimpla- vagy duplafülkés változatban **RENDELHETŐ**, és igazán átfogó választéka mindenféle vállalkozás számára megfelel.




NT400 ALVÁZ

AZ NT400 ALVÁZ KAPHATÓ 2,5 m-es, 2,9 m-es és 3,4 m-es tengelytávval, valamint 2,8 és 3,5 tonna össztömeggel. A 3,5 tonna össztömegű változatok dupla hátsó kerekekkel vannak felszerelve. A 2,9 és 3,4 méteres tengelytávú, 3,5 tonna össztömegű változatok dupla fülkével rendelkeznek. A megerősített, nagy merevségű hátsó felfüggesztés a 3,5 tonna HD változatoknál alapfelszereltség.

KAROSSZÉRIA TÍPUS	SZIMPLA KABIN				DUPLA KABIN	
	2500 mm	2900 mm	3400 mm	2900 mm HD	3400 mm HD	2900 mm
MOTOR	Turbo Diesel, 2953 cm ³ , 4 henger/soros					
Kipufogógáz-tisztítás	SCR rendszer + EGR + DPF + DOC					
Max teljesítmény, kw(LE)/rpm	96 (130)/ 3400	110 (150)/ 3400	96 (130)/ 3400	110 (150)/ 3400	96 (130)/ 3400	110 (150)/ 3400
Max nyomaték, Nm/rpm	300 / 1100	350 / 1200	300 / 1100	350 / 1200	300 / 1100	350 / 1200
SEBESSÉGVÁLTÓ TÍPUSA	6 SEBESSÉGES MANUÁLIS					
SZELVÉNYMÉRET	Hosszanti acélszelvények (C) és szegecselt keresztartók. Szelvény méret(mm): 128 x 52 x 4					
FELFÜGGESZTÉS	Első: Független, kettős keresztengőkaros nyomtávúddal és stabilizátorral/Hátsó: Merev híd laprugóval és stabilizátorral					
Fordulókör (faltól falig méterben)	5.28-6.74			5.95-6.77		
Fordulókör (járdaszegélytől járdaszegélyig méterben)	4.79-6.25			5.44-6.27		
FEKRENDSZER TÍPUSA	Kétkörös fékrendszer, vákuumos szervó rásegítéssel (ABS)					
Első	Hűtött tárcsafékek					
Hátul	Tömör tárcsafékek					
FELNI ÉS GUMI						
Felni mérete elől	5 1/2 J15, szimpla	5 1/2 J15, szimpla	5 1/2 J16, szimpla	5 J15, szimpla	5 1/2 J16, szimpla	
Felni mérete hátul	5 1/2 J15, szimpla	5 J15, iker	5 1/2 J16, iker	5 J15, iker	5 1/2 J16, iker	
Gumiabroncs métere	205/70 R15	195/70 R15	185/75 R16	195/70 R15	185/75 R16	
MÉRETEK						
Tengelytáv, mm	2500-3400			2900-3400		
Alváz hossza, mm*	4746-6246			5446-6246		
Teljes szélesség visszapillantó tükrök nélkül, mm	1870					
Magasság (terheletlen állapotban) mm	2096	2093	2110	2123	2125	2142
Felépítmény hosszúsága, mm**	4961			3961		
Maximális teljes hosszúság, mm**	6673					
TÖMEG						
Megengedett össztömeg, kg	2800			3500		
Saját tömeg, kg*	1694-1726	1714-1746	1754-1787	1818-1849	1817-1851	1878-1897
Hasznos teherbírás, kg*	1074-1106	1754-1786	1713-1746	1651-1682	1649-1683	1603-1622
Vontatható tömeg fékezett utánfutóval, kg	1500			3500		

* Alapfelszereltség, sofőr nélkül, 90%-ra tankolt állapotban, defektjavító készlettel vagy pótkerékkel mért tömeg.

** Tengelytávolságtól és személyzet jelenlététől függően



FELÉPÍTMÉNYEK VÁLASZTÉK

NT400



A NISSAN FOLYAMATOSAN OLYAN MEGOLDÁSOKON DOLGOZIK, AMELYEK ELŐBBRE VISZIK AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁT. LEGÚJABB AJÁNLATUNK A ÜZLETRE KÉSZ MEGOLDÁS. Választhat Nissan márkájú egyedi építésű felépítmények közül vagyis a Nissan által tervezett és előgyártott haszongépjármű karosszériát, amelyre 5 év gyártói garanciát adunk. **Így kedvező átfutási időt** tudunk biztosítani, mivel Önnek nem kell külön felépítményező szakembert keresnie.

Akár lehajtható oldalfalas, akár billenőplatós vagy dobozos járművet szeretne, a legközelebbi Nissan márkakereskedésnél lévő Üzletre kész menedzser lebonyolítja a rendelését a kiválasztástól, a szállításon keresztül a későbbi karbantartásig. Egyszerűen megrendelhető: mivel mindent egy kapcsolattartón keresztül intézhet, ez egyszerűvé teszi és megkönnyíti az Ön életét, valamint értékes időt takarít meg Önnek

Ha saját igényeihez szeretné igazítani az NT400 modellt, akkor tájékozódjon helyi Nissan márkakereskedőjénél páratlanul széles átalakítási ajánlatunk részleteiről, amelynek keretében az átalakítást a Nissan valamelyik hivatalos karosszériaépítő partnercége végzi el.



BILLENŐPLATÓS SCATTOLINI

BILLENŐPLATÓS CABRETTA

LEHAJTHATÓ OLDALFALAS

DOBOZOS

Kishaszongépjárművekre 5 év vagy 160 000 km (amelyik előbb bekövetkezik) gyártói garancia vonatkozik (az e-NV200 modell kivételével). Az e-NV200 esetében: A Garanciafüzet és Szervizkönyv 3.1. pontjában meghatározott új gépjármű garancia meghosszabbításra kerül 5 évre (a garancia kezdő időpontjától) vagy 100 000 km-re, amelyik hamarabb bekövetkezik. A karosszéria elemekre és a festésre a 4. és 5. évben nem vonatkozik a garancia. A garancia feltételei és a kivételek a Garanciafüzetben rögzítettek szerint irányadók. A további részletekért kérjük tekintse meg a Kiterjesztett Garancia Szerződési Feltételeit. A fentiekől eltérőnek valamennyi, a Garanciafüzet és Szervizkönyvben meghatározott feltétel változatlanul irányadó. A Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, amelyet a Nissan Insurance Ltd nyújt.



Bevezetés | Külső megjelenés | Belső megjelenés | Teljesítmény | Hatékonyság | Felépítés | Tartozékok

Nyomtatás | Bezárás

Oldal 1 | Oldal 2 | Oldal 3 | Oldal 4 | Oldal 5



BILLENŐPLATÓS SCATTOLINI NT400

A Nissan NT400 billenőplatós változat egyirányú vagy háromirányú elektro-hidraulikus billentő funkcióval kerül forgalomba. Választható alumínium vagy acél billenőplatós felépítményű jármű különböző tengelytávú egy vagy duplafűlkés változatban. A billenőplatós felépítményű karosszéria maximum 6 szabvány raklap kapacitásig terhelhető. Ezen felül Ön számos egyéb lehetőség közül választhat, mint például mechanikus segédhajtás, 1,15m³ szerszámtároló doboz, stb...



MÉRET ÉS TÖMEG				
KAROSSZÉRIA	SZIMPLA KABIN	SZIMPLA/DUPLA KABIN	DUPLA KABIN	SZIMPLA KABIN + SZERSZÁMDOBOZ
Tengelytáv (mm)	2500	2900	3400	2900
Felépítmény hosszúsága (mm)	3280	3700/3150	3700	3280
Felépítmény szélessége (mm)	1900			
Felépítmény magassága (mm)	400			
Felépítmény önsúlya* (kg)	562	583/546	583	744
Jármű teljes hossza (mm)	5013	5497/5863	6413	5711
Jármű teljes szélessége (mm)	1870 (kabin) / 2265 (rövid tükrökkel) / 2529 (hosszú tükrökkel)			
Jármű teljes magassága (mm)	2210	2210/2235	2235	2225
Hasznos teherbírás (kg)	akár 1224	akár 1167/1076	akár 1020	akár 899
Jármű össztömege (T)	3,5			

FELÉPÍTMÉNY JELLEMZŐK
Alumínium vagy Acél típus 1 vagy 3 irányú billentés Szerszámtároló doboz 1,15m ³ (1.8*0.84*0.64)
EGYÉB LEHETŐSÉGEK
Mechanikus teljesítményleadó tengely (PTO) Hátsó lökhárító aláfutás-védelem

* Alumínium

LEHAJTHATÓ OLDALFALAS NT400

Az Ön által kiválasztott Munkára kész NT400 lehajtható oldalfalú változat karosszériája maximum 5-8 szabvány raklap kapacitásig terhelhető. Minden igényt kielégít választható külső szélességének (1,9 m vagy 2,1 m), fülke kialakításának (egyfűlkés illetve kétfűlkés változat) illetve külső hosszúságának köszönhetően.



MÉRET ÉS TÖMEG			
KAROSSZÉRIA	SZIMPLA KABIN	SZIMPLA/DUPLA KABIN	SZIMPLA/DUPLA KABIN
Tengelytáv, mm	2500	2900	3400
Felépítmény hosszúsága (mm)	3400	3950/3160	4850/3950
Felépítmény szélessége (mm)	1900/2100		
Felépítmény magassága (mm)	400		
Felépítmény önsúlya (kg)	269	304/255	360/300
Jármű teljes hossza (mm)	5150	5700/5905	6600/6695
Jármű teljes szélessége (mm)	1870 (kabin) / 2265 (rövid tükrökkel) / 2529 (hosszú tükrökkel)		
Jármű teljes magassága (mm)	2110 maxi	2110 maxi / 2145 maxi	2110 maxi / 2145 maxi
Hasznos teherbírás (kg)	akár 1497	akár 1484 / 1348	akár 1465 / 1329
Jármű össztömege (T)	2,8 - 3,5		

FELÉPÍTMÉNY JELLEMZŐK
Acél oldalfal Kiskeny (1900) és széles (2100) verzió Választható Hátsó lökhárító aláfutás-védelem Vontatható tömeg fékezett utánfutóval 3500kg



DOBOZOS NT400

A Nissan NT400 dobozos felépítményű teherautó egyfűlkés változatban kerül forgalomba. Mind alumínium, mind műanyag kivitelben kínálunk 17,7m³ illetve 21,3 m³ (9 szabvány raklapnak megfelelő) űrtartalmú doboz felépítményeket, járművenként 1 073 kg terhelhetőséggel.



KOMPAKT
KATEGÓRIAELEŐ RAKTÉR/HOSSZUSÁG ARÁNY
MERÉSZ FORMATERV



MÉRET ÉS TÖMEG			FELEPÍTMÉNY JELLEMZŐK
KAROSSZÉRIA	SZIMPLA/DUPLA KABIN	SZIMPLA/DUPLA KABIN	
Tengelytáv, mm	2900	3400	Kompozit és Alumínium típus Spoiler hátsó lökhárítós aláfutás-védelem 8 Euro raklap elhelyezése
Felépítmény hosszúsága (mm)	4000	4800	
Felépítmény szélessége (mm)		2189	
Felépítmény magassága (mm)		2290	
Felépítmény önsúlya* (kg)	692	777	
Jármű teljes hossza (mm)	5517	6317	
Jármű teljes szélessége (mm)	1870 (kabin) / 2265 (rövid tükrökkel) / 2529 (hosszú tükrökkel)		
Jármű teljes magassága (mm)		3080	
Hasznos teherbírás (kg)	akár 1076	akár 973	
Jármű össztömege (T)		3,5	

*Felépítmény kiegészítők nélkül





1



2 3



4



5 6

JELLEMZŐK ÉS OPCIÓK

1. A BLUETOOTH® RÁDIÓ/CD-RENDSZER AUX- és USB-csatlakozóival, MP3-kompatibilis rendszerével és kihangosító funkciójával a kapcsolódás és kapcsolattartás minden formája gyerekjáték

2. A FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP folyamatos tájékoztatást nyújt Önnek. Az OCS (olajcsere-ellenőrző) funkció ellenőrzi az olaj minőségét, és kiírja a következő olajcsereig megtehető távolságot. A számítógép ezen kívül jelzi a pillanatnyi és az átlagos üzemanyag-fogyasztást, a maradék üzemanyagot és dízel kipufogó folyadékot, a megtett utazás idejét és hosszát, az átlagsebességet, a karbantartás esedékességét, ezen kívül tartalmaz egy digitális órát, egy napi kilométerszámlálót, valamint a sebességváltás esedékességét jelző szimbólumot.

3. A KULCS NÉLKÜLI AJTÓNYITÁS lehetővé teszi a fülke ajtóinak távvezérlésű zárását vagy nyitását.

4. LÉGKONDITIONÁLÓ.

5. Az NT400 alapfelszereltsége tartalmazza a vezető oldalán egyetlen érintésre működő és becsípődés-gátlóval ellátott **ELSŐ ELEKTROMOS ABLAKEMELŐKET.**

6. Opcióként **ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ FŰTÖTT TÜKRÖK** is elérhetők.

TARTOZÉKOK

EREDETI TARTOZÉKAINK VÁLASZTÉKA az NT400 sokoldalúságát fokozza. Ezek a tartozékok kifejezetten az NT400-hoz készülnek, ezért biztos lehet benne, hogy hosszú időn keresztül megbízhatóan fognak működni.

1. CSAVAROZOTT VONÓHORGOK
2. SZŐNYEGEK: NORMÁL ÉS GUMI
3. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ KÉSZLET



1

2



3



MIÉRT ÉRDEMES A VÁLLALKO- ZÁSOKNAK AZ NT400-T VÁLASZTANI?

A NISSAN NT400 járművek magas maradványértékét gyakran méltatják. A vállalatok költséghatékonyabb, megbízhatóbb lehetőséget látnak bennük, mert a kategóriaelsős teherbíráson kívül az EURO6 előírásokat teljesítő motorok alacsonyabb üzemanyag-fogyasztása és CO₂-kibocsátása nagyobb hatótávolságot, és így kevesebb megállást tesz lehetővé. Az NT400 járművekre kevesebb állásidő jellemző a hosszú szervizidőközöknek (akár 40 000 km vagy 12 hónap) köszönhetően – és a szervizelés megkönnyítése érdekében az alapfelszerelésként járó billenthető fülke gyors és könnyű hozzáférést biztosít a motorhoz és a sebességváltóhoz. Végül, de nem utolsósorban az NT400 egyedi átalakíthatósági tartozékai (többek között a karosszériaépítő kapcsolók és csatlakozók) egyszerűvé és könnyűvé teszik az új és akár többféle átalakítások beszerelését.



SZÍNEK



FEHÉR - 326 / S

M: METÁL, S: NORMÁL



EZÜST - KYO / M



PIROS - Z10 / S




SZÜRKE - K51 / M

KÁRPITOK



PRÉMIUM ÜLÉSHUZAT



ALAP ÜLÉSHUZAT

NISSAN KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ 5 ÉVES GYÁRTÓI GARANCIA

A NISSAN minden kishasznongépjárművére 5 éves, egész Európában érvényes gyártói garanciát vállal.* Ráadásul az egyszerű garanciánál több szolgáltatást is biztosít:



- 5 évre / 160 000 km-re kiterjedő teljes körű védelmet
- 5 év garanciát a karosszéria fényezésére
- 5 év garanciát az eredeti NISSAN alkatrészekre és tartozékokra
- 5 évre szóló országúti segélyszolgálatot
- 6 év átrozdásodás elleni garanciát az NT400 modellre
- A garancia teljes mértékben átruházható

A dízelmotorokra vonatkozó 1 éves vagy 40 000 km-es szervizperiódussal pedig az 5 év nyugalomhoz alacsony fenntartási költségek is társulnak.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT



SZAKOSODOTT KISHASZONGÉPJÁRMŰ-HÁLÓZAT

A NISSAN felkészült kishasznongépjármű-márkakereskedői hálózata a járművekkel kapcsolatos minden kereskedelmi igényt képes kielégíteni:

- Egész Európát lefedő hálózat
- Külön kishasznongépjármű-értékesítési és szervizszemélyzet
- Versenyképes finanszírozási megoldások
- Személyre szabott átalakítási ajánlatok
- Versenyképes ajánlatok a garancia kiterjesztésére a NISSAN kishasznongépjárművek 5 éves gyártói garanciáján felül
- Az Ön által választott jármű tesztvezetése



SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK

Ha egy személyautó meghibásodik, az is kellemetlen. De ha egy hasznongépjármű hibásodik meg, az súlyos terhet jelent vállalkozása számára. Még a karbantartásra szánt idő is ablakon kidobott pénz, mivel a javítás alatt a furgon nem termel hasznot vállalkozásának. A Nissannál tisztában vagyunk az üzleti élet kemény szabályaival. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy járműve nevéhez méltóan az úton, hasznosan töltsön idejét.



NISSAN SZERVIZSZERZŐDÉSEK ÉS KITERJESZTETT GARANCIA*

Teljes lelki nyugalma és költségeinek könnyebb kezelhetősége érdekében kössön Nissan szervizszerződést és biztosítsa járműve rendszeres karbantartási szükségleteit a vállalkozása igényeinek leginkább megfelelő időtartamra és kilométerfutásra. Így biztosra veheti, hogy az Ön által megvásárolt új NT400 járművet kifejezetten erre szakosodott Nissan szerelők szervizelik majd. És ha még ennél is nagyobb nyugalomra vágyik, akkor kiterjesztett garancia váltásával bebiztosíthatja járművét az NT400 garancia megszűnését követően esetleg bekövetkező mechanikus illetve elektromos meghibásodások esetére is.



5 ÉVRE SZÓLÓ KÖZÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT

- Egész Európára kiterjedő hálózat, amely segítséget nyújt a meghibásodások, balesetek és a nem garanciális események (pl. defektek, elveszett kulcsok, helytelen üzemanyag tankolása stb.) esetén.
- Éjjel-nappal az év 365 napján
- Segélyhívásokat fogadó központ
- Azonnali közúti segítségnyújtás

Ha ez nem lehetséges, és járműve néhány óra múltán sem menetképes, a lehető legrövidebb időn belül csereautót, illetve szükség esetén éjszakai szállást, a célállomásra vagy a kiindulási ponthoz való visszajutáshoz szükséges utazási lehetőséget biztosítunk az Ön számára. A szolgáltatás részeként mozgásképtelenné vált járművét is elszállítjuk.

* A Nissan Szervizszerződések és a Kiterjesztett Garancia általános feltételeit tekintse meg a www.nissan.hu weboldalon vagy érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A Nissan Kiterjesztett Garancia Biztosítási termék, a biztosítást a Nissan Insurance Ltd nyújtja.



Keresse fel weboldalunkat az alábbi címen:
<https://www.nissan.hu/jarmuvek/uj/nt400.html>

Tudjon meg többet a Nissan kishaszongépjárművekről:



*Kishaszongépjárművekre 5 év vagy 160 000 km (amelyik előbb bekövetkezik) gyártói garancia vonatkozik (az e-NV200 modell kivételével).
Az e-NV200 esetében: A Garanciafüzet és Szervizkönyv 3.1. pontjában meghatározott új gépjármű garancia meghosszabbításra kerül 5 évre (a garancia kezdő időpontjától) vagy 100 000 km-re, amelyik hamarabb bekövetkezik. A karosszéria elemeire és a festésre a 4. és 5. évben nem vonatkozik a garancia. A garancia feltételei és a kivételek a Garanciafüzetben rögzítettek szerint irányadók. A további részletekért kérjük tekintse meg a Kiterjesztett Garancia Szerződési Feltételeit. A fentiekől eltekintve valamennyi, a Garanciafüzet és Szervizkönyvben meghatározott feltétel változatlanul irányadó. A Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, amelyet a Nissan Insurance Ltd nyújt. A képek illusztrációk. A jelen reklámban közölt tények és adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. A kiadványban feltüntetett egyes felszerelések választhatók lehetnek, ezek nem részei az alapfelszereltségnek. Mindent megtettünk azért, hogy e kiadvány a legaktuálisabb adatokat tartalmazza a nyomdába adásakor (2016. Szeptember). A prospektusban szakmai rendezvényeken kiállított prototípusokat mutatunk be. A vállalat folyamatos termékfejlesztési elve alapján a Nissan International fenntartja a jogot arra, hogy a jelen kiadványban ismertetett specifikációkat és bemutatott járműveket bármikor megváltoztassa. Az esetleges változtatásról a Nissan márkakereskedőket a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha a legfrissebb információkra van szüksége, forduljon a legközelebbi Nissan márkakereskedőhöz. Az alkalmazott nyomdai eljárás korlátai miatt előfordulhat, hogy a jelen prospektusban bemutatott színek néhány árnyalattal eltérnek a fényezés és a kárpitok valódi színétől. Minden jog fenntartva. A prospektus teljes vagy részleges sokszorosítása a Nissan International írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Ez a kiadvány klórmentes papírból készült. – NT400 GEA 09/2016 – Nyomtatási hely: EU.
Tervezte a DESIGNORV, Franciaország és készítette az eg+ worldwide, Franciaország – Tel: +33 1 49 09 25 35.

Márkakereskedő bélyegzője:

