

# PROACE COMBI

ÁR ÉS FELSZERELTSÉGI LISTA



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER WAY**



**Toyota Proace Extra garancia**

**1 000 000 km / 5 év**

További információ: [toyota.hu](http://toyota.hu)



3+2 ÉV GARANCIA A TOYOTA PROACE MODELLEKRE

# PROACE COMBI BRUTTÓ ÁR (Ft).

Az árlista 2018. szeptember 20-tól megrendelt autókra érvényes.

## HOSSZÚ COMBI

### Live

### Active

2,0 D-4D 150 LE 6 M/T Start & Stop

10 318 000\*

11 103 000\*

10 623 000\*\*

11 208 000\*\*

Opció jobboldali tolóajtó (bruttó ár): 305 000 Ft (Live hosszú változathoz) / 105 000 Ft (Active hosszú változathoz)

Metálfényezés opció (bruttó ár): 150 000 Ft

Egyedi fényezés opció (bruttó ár): 195 000 Ft

SCR – AdBlue rendszer

\* 1 tolóajtóval

\*\* 2 tolóajtóval

## Kiemelt ajánlatunk:

Minden Toyota Proace Combi most akár **500 000 Ft** árkedvezménnyel

- Minden változathoz **500 000 Ft** árkedvezmény
- **ÉrtékŐr** programban **3+2 év** kilométer korlátozás nélkül  
Toyota **Extracare** garancia





## 3+2 ÉV GARANCIA A TOYOTA PROACE MODELLEKRE

Minden új Toyota modellre 3 év vagy 100 ezer km gyártói garancia érvényes. A Toyota Proace modellek esetében ez a garancia kiegészül egy extra garanciával, amely akkor kezdődik, amikor 3 év vagy a 100 ezer km letelik, és a gépkocsi 5 éves kora előtti napon ér véget.

### A Toyota Proace Extra garancia előnyei:

- Biztonságot nyújt a váratlan meghibásodások esetére.
- Akár 1 millió kilométeres futásteljesítményig érvényes, a gépkocsi 5 éves koráig.
- Minden javítás eredeti alkatrészekkel, a gyári előírásoknak megfelelően történik.
- Minden garanciális igényt szakképzett munkatársak kezelnek.

**Önnek csak a munkájára kell figyelnie – a többi pedig nyugodtan bízza ránk!  
Ha autója meghibásodik, kérjük, lépjen kapcsolatba helyi Toyota márkakereskedőjével!**





## COMBI elérhető 9 személyes kompakt, közepes és hosszú változatban (motortól függően)

Biztonság	Live	Active
Blokkolásgátló (ABS) fékasszisztenssel (BA)	●	●
Jármústabilitás-vezérlő kipörgésgátlóval (VSC)	●	●
Elektronikus fékerő – elosztó (EBD)	●	●
Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)	●	●
Vezetőoldalon szimpla, utasoldalon dupla SRS légszák	●	●
Oldallégszák első szélső üléseken, törzs és fejevédelem	●	●
Hárompontos SRS automata övek övfeszítővel överőhatárolóval	●	●
Biztonsági öv magasság állítása, elöl a szélső üléseken	●	●
3 pontos SRS automata övek a 2. és 3. ülésorban	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hangjelzés és lámpafigyelmeztetés	●	●
Halogén fényszórók	●	●
Nappali menetfény, izzólámpás	●	●
Kanyarfény, fix lámpás	●	–
Kanyarfény, adaptív	–	●
3. féklámpa a csomagterajtó felső részén	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●
Ködfényszórók elöl	–	●
Tempomat sebességhatárolóval	●	●
Alacsony guminyomásra figyelmeztetés	●	●
Indításgátló	●	●

Külső	Live	Active
Fekete lökhárító elöl-hátul	●	●
Fekete külső ajtókilincsek	●	●
Jobboldali tolóajtó, utastér 2. ülésor	●	●
Fekete oldalvédő csík	●	●
Csomagtérajtó, 180°-ban oldalra nyíló üveges, ablaktörlővel és páramentesítővel	●	●
Baloldali tolóajtó	105 000 Ft	105 000 Ft
Elektromos állítású, fűtött külső tükrök	●	●
Laminált szélvédő	●	●
2. sorban toló oldalablakok	●	–
2. sorban fix oldalablakok	–	●
3. sorban oldalüvegek	●	●
Színezett oldalüvegek	●	●
Hátsó ultrahangos parkoló radar	–	●

Kerekek	Live	Active
16" acél keréktárcsák porvédő kupakkal	●	●
Teljes értékű pótkerék	●	●

Kényelem	Live	Active
Távírányítós központizár	●	●
Műanyag kormánykerék	●	●
Szervokormány	●	●
Hosszban és magasságban állítható kormánykerék	●	●
12V-os csatlakozó a műszerfalon	●	●
12V-os csatlakozó a kesztyűtartóban	●	●
Zárt felső kesztyűtartó	●	●
Nyitott tároló a műszerfal tetején	●	●
Olvasólámpák az első, második és harmadik ülésorban	●	●
Belső visszapillantótükör	●	●
Utastérpadló burkolata műanyag	●	●
Elektromos ablakemelő elől	●	●
Manuális légkondicionáló	●	–
Automata, kézzónás légkondicionáló	–	●
Tetőpanelre épített szellőző (közepes és hosszú változatokban)	–	●
Hátsó légkondicionáló (közepes és hosszú változatokban)	–	●
Térformázott burkolatok csak a jobb oldalon a radiátorok takarására	–	●
Megvilágított kesztyűtartó	●	●
Tároló az első utasülés alatt	●	●
Szövetszőnyeg elől	●	●

Ülések	Live	Active
Önálló vezetőülés	●	●
Utasülés kétszemélyes ülőpad	●	●
Vezetőülés kartámasszal	●	●
Világosszürke ülésborítás, vinil betétekkel	●	●
Magasságban állítható vezetőülés	●	●
2. ülésorban 1 személyes önálló ülés, billenthető és kivehető; kétszemélyes ülőpad, kivehető	●	●
3. ülésorban 3 üléses ülőpad, kivehető	●	●

Audio	Live	Active
Rádió, kormánytávírányítóval, 2 hangszóró és 2 magassugárzó	●	●
Egytónusú LCD kijelző a műszerfalban	●	●
USB bemenet és Bluetooth® rendszer	●	●

## MŰSZAKI ADATOK

### Környezeti teljesítmény

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

#### 2,0 I D-4D (150 LE) dízel 6 M/T

Vegyes (liter/100km)	5,3
Városi (liter/100km)	5,3
Országúti (liter/100km)	5,6
Javasolt üzemanyag	48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	70
AdBlue tartály térfogata (liter)	22,4

### Széndioxid, CO<sub>2</sub>

Vegyes (g/km)	na
Városi (g/km)	na
Országúti (g/km)	na
Euro besorolás	Euro 6Y

### Motor

#### 2,0 I D-4D (150 LE) dízel 6 M/T

Hengerek száma	négyhenger, soros
Szelepvezérlés	16 szelepes DOHC
Üzemanyagellátó rendszer	közvetlen befecskendezés
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	1997
Furat × löket (mm × mm)	85,0 × 88,0
Sűrítési arány	16,7:1
Legnagyobb teljesítmény (LE)	150
Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz.	110
Legnagyobb nyomaték (Nm) /percenkénti ford.sz.	370 /2000

### Teljesítmény

#### 2,0 I D-4D (150 LE) dízel 6 M/T

Végsebesség (km/óra)	170
Gyorsulás 0-100 km/órára (mp)	11,0

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetők, ezért pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusbank közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

# MŰSZAKI ADATOK

## Felfüggesztés

Elöl	MacPherson rugóstag
Hátul	Lengőkar, tekercsrugókkal, kanyarstabilizátorral

## Fékek

Elöl	Hűtött tárcsa
Hátul	Tárcsa

## Méretetek és tömegek

### Külső méretek

	Hosszú
Teljes hossz (mm)	5309
Teljes szélesség (mm)	2204
Teljes magasság (mm)	1935
Nyomtáv (mm) elöl	1630
Nyomtáv (mm) hátul	1618
Túlnyúlás elöl (mm)	881
Túlnyúlás hátul (mm)	1153
Tengelytáv (mm)	3275
Szabad hasmagasság (mm)	150
Megnövelt szabad hasmagasság (mm)	175
Fordulókör, járdaszegély (m)	12,4
Fordulókör, fal (m)	12,9

● = Alap  
- = Nem választható  
M/T = kézi váltó  
na = nincs adat

