

PROACE VAN

ÁR ÉS FELSZERELTSÉGI LISTA



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



Toyota Proace Extra garancia

1 000 000 km / 5 év

További információ: toyota.hu



3+2 ÉV GARANCIA A TOYOTA PROACE MODELLEKRE

PROACE VAN PANEL AJTÓ (Ft).

Az árlista 2018. szeptember 20-tól megrendelt autókra érvényes.

KOMPAKT		Hasznos terhelhetőség	Live	Active	Active Smart Cargo
1,6 D-4D 95 LE 5 M/T SCR	Bruttó ár Nettó ár	910 kg	–*	–	–
KÖZEPES		Hasznos terhelhetőség	Live	Active	Active Smart Cargo
1,6 D-4D 95 LE 5 M/T SCR	Bruttó ár Nettó ár	922 kg	–*	7 683 500 6 050 000	7 835 900 6 170 000
1,6 D-4D 115 LE 6 M/T Start&Stop SCR	Bruttó ár Nettó ár	920 kg	–	8 210 550 6 465 000	8 362 950 6 585 000
2,0 D-4D 120 LE 6 M/T SCR	Bruttó ár Nettó ár	1 288 kg	–	8 509 000 6 700 000	8 661 400 6 820 000
HOSSZÚ		Hasznos terhelhetőség	Live	Active	Active Smart Cargo
2,0 D-4D 120 LE 6 M/T SCR	Bruttó ár Nettó ár	1 243 kg	–	8 896 350 7 005 000	9 048 750 7 125 000

Metálfényezés opció (bruttó ár/nettó ár): 152 400 Ft / 120 000 Ft
SCR – AdBlue rendszer

Egyedi fényezés opció (bruttó ár/nettó ár): 196 850 Ft / 155 000 Ft
* Később lesz rendelhető

PROACE VAN ÜVEGEZETT HÁTSÓ AJTÓ (Ft).

KOMPAKT		Hasznos terhelhetőség	Live	Active	Active Smart Cargo
1,6 D-4D 95 LE 5 M/T SCR	Bruttó ár Nettó ár	910 kg	–*	7 169 150 5 645 000	7 550 150 5 945 000
1,6 D-4D 115 LE 6 M/T SCR	Bruttó ár Nettó ár	909 kg	–	7 950 200 6 260 000	8 077 200 6 360 000
KÖZEPES		Hasznos terhelhetőség	Live	Active	Active Smart Cargo
1,6 D-4D 95 LE 5 M/T SCR	Bruttó ár Nettó ár	922 kg	–*	7 810 500 6 150 000	7 937 500 6 250 000
1,6 D-4D 115 LE 6 M/T Start&Stop SCR	Bruttó ár Nettó ár	920 kg	–	8 337 550 6 565 000	8 464 550 6 665 000
2,0 D-4D 120 LE 6 M/T SCR	Bruttó ár Nettó ár	1 288 kg	–	8 636 000 6 800 000	8 763 000 6 900 000
HOSSZÚ		Hasznos terhelhetőség	Live	Active	Active Smart Cargo
2,0 D-4D 120 LE 6 M/T SCR	Bruttó ár Nettó ár	1 243 kg	–	9 023 350 7 105 000	9 150 350 7 205 000

Metálfényezés opció (bruttó ár/nettó ár): 152 400 Ft / 120 000 Ft
2. tolóajtó felár nettó 115 000 Ft (rendelhető a Közepes és Hosszú 2.0 D-4D 120 LE Active felszereltségtől)
SCR – AdBlue rendszer

Egyedi fényezés opció (bruttó ár/nettó ár): 196 850 Ft / 155 000 Ft
* Később lesz rendelhető

HASZONGÉPJÁRMŰ AKCIÓ

Dolgozzon profikkal, amihez most kedvező finanszírozást nyújtunk, 2,9% kamattal.

- Zártvégű pénzügyi lízing
- Futamidő: 3, 4, 5 év
- Minimum finanszírozott összeg: 3 millió Ft





A kényelmes utastér, az intelligens mobil irodai megoldások és a praktikus rakodási tulajdonságok teszik az új Proace-t igazán ötletekkel teli munkatársá.



A Proace Smart Cargo opciójának része a két személynek helyet adó első üléspad és a Mobil Irodai megoldások. Járműve így kellőképpen rugalmasan alkalmazkodik, amikor több utast kell szállítania, és amikor erre nincs szükség, a kényelmét szolgálja a rendelkezésre álló asztal.



Az opcionális, ülés alatti tárolóhely a mindennaphoz szükséges apróságoknak nyújt helyet, amelyeket rendezetten helyezhetnek el Ön és utasai az első üléspadban.



A Proace Hosszú választható 250°-ban nyíló, kétszárnyú hátsó ajtóval, így a legnehezebb körülmények között is egyszerűvé válik a kihívást jelentő rakományok be- és kirakodása.



Az opcionális Smart Cargo raktérhosszabbító 116 cm-rel hosszabb rakománynak képes helyet biztosítani, miközben elől még mindig ketten utazhatnak.



Az opcionális Smart Cargo felhajtható első üléssel további 0,5 m³ rakodóhelyet biztosít, ami rendkívül értékesnek bizonyul, amikor még azt a bizonyos néhány dolgot magával kell vinnie.

3+2 ÉV GARANCIA A TOYOTA PROACE MODELLEKRE

Minden új Toyota modellre 3 év vagy 100 ezer km gyártói garancia érvényes. A Toyota Proace modellek esetében ez a garancia kiegészül egy extra garanciával, amely akkor kezdődik, amikor 3 év vagy a 100 ezer km letelik, és a gépkocsi 5 éves kora előtti napon ér véget.

A Toyota Proace Extra garancia előnyei:

- Biztonságot nyújt a váratlan meghibásodások esetére.
- Akár 1 millió kilométeres futásteljesítményig érvényes, a gépkocsi 5 éves koráig.
- Minden javítás eredeti alkatrészekkel, a gyári előírásoknak megfelelően történik.
- Minden garanciális igényt szakképzett munkatársak kezelnek.

**Önök csak a munkájára kell figyelnie – a többi pedig nyugodtan bízva ránk!
Ha autója meghibásodik, kérjük, lépjen kapcsolatba helyi Toyota márkakereskedőjével!**

PROACE PANEL VAN FELSZERELTSÉG

Biztonság	Live	Active	Active Smart Cargo
Blokkolásgátló (ABS) fékasszisztenssel (BA)	●	●	●
Jármústabilitás-vezérlő kipörgésgátlóval (VSC)	●	●	●
Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)	●	●	●
Vezető és utasoldali SRS légzsák	●	●	●
Hárompontos SRS automata övek övfeszítővel överőhatárolóval	●	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hangjelzés és lámpafigyelmeztetés	●	●	●
Biztonsági öv magasság állítása elöl, a szélső üléseken.	●	●	●
Halogén fényszórók	●	●	●
Nappali menetfény, izzólámpás	●	●	●
3. féklámpa a csomagterajtó felső részén	●	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●	●
Ködfényszórók elöl	–	–	●
Tempomat sebességhatárolóval	●	●	●
Guminyomásra figyelmeztetés	●	●	●
Indításgátló	●	●	●

Kényelem	Live	Active	Active Smart Cargo
Elektromos központizár	●	–	–
Távírányítós központizár	–	●	●
Műanyag kormánykerék	●	●	●
Szervokormány	●	●	●
Hosszban és magasságban állítható kormánykerék	●	●	●
12V-os csatlakozó a műszerfalon	●	●	●
12V-os csatlakozó a kesztyűtartóban	–	●	●
12V-os csatlakozó a raktérben	–	–	●
Zárt felső kesztyűtartó	●	●	●
Nyitott tároló a műszerfal tetején	●	●	–
Zárt tároló a műszerfal tetején	–	–	●
Elválasztófal teljesen lemez	●	●	●
Elválasztófal ablakos; üveges raktérajtóhoz	●	●	●
Belső visszapillantótükör; üveges raktérajtóhoz	●	●	●
Az utastér burkolata műanyag	●	●	●
Elektromos ablakemelő elöl	●	–	–
Elektromos ablakemelők elöl automata funkcióval	–	●	●
Manuális légkondicionáló	–	●	●
Megvilágított kesztyűtartó	–	●	●
Tároló az utasülés alatt	–	●	●
Gumi szőnyeg elöl	●	●	●

Külső	Live	Active	Active Smart Cargo
Fekete lökhárító elől-hátul	●	●	●
Fekete külső ajtókilincsek	●	●	●
Jobboldali raktér tolóajtó	●	●	●
Csomagtérajtó, 180°-ban oldalra nyíló lemezelt	SFX: AA és AB	○	–
Csomagtérajtó, 180°-ban oldalra nyíló üveges, ablaktörlővel és páramentesítővel	SFX: EM és ET	○	●
Baloldali tolóajtó (2,0 D-4D Közepes és Hosszú)	–	○	○
Kézi állítású külső tükrök	●	–	–
Elektromos állítású, fűtött külső tükrök	–	●	●
Alapszínű első szélvédő	●	●	–
Akusztikus szélvédő – többretegű extra hangszigeteléssel	–	–	●

Kerekek	Live	Active	Active Smart Cargo
16" acél keréktárcsák porvédő kupakkal	●	●	●
Teljes értékű pótkerék	●	●	●

Ülések	Live	Active	Active Smart Cargo
Önálló vezetőülés	●	●	●
Utasülés kétszemélyes ülőpad	●	●	●
Vezetőülés kartámasszal	●	●	●
Világosszürke ülésborítás	●	–	–
Szürke ülésborítás PVC kombinációval	–	●	●
Magasságban állítható vezetőülés	–	●	●
Állítható deréktámaszú vezetőülés	–	●	●
Utas-ülőpad ModuWork, elforgatható asztallal	–	–	●
Felhajtható szélső utasülés, meghosszabítható raktér – Smart Cargo	–	–	●

Audio	Live	Active	Active Smart Cargo
Rádió előkészítés, 2 hangszóró	●	–	–
Rádió, kormánytávirányítóval, 2 hangszóró és 2 magassugárzó	–	●	●
Egytónusú LCD kijelző a műszerfalban	●	–	–
Fehér és szürkeárnyalatos, monokróm műszerfal kijelző	–	●	●
USB bemenet és Bluetooth® rendszer	–	●	●



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti teljesítmény

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

	1,6 I D-4D (95 LE) dízel 5 M/T	1,6 I D-4D (115 LE) dízel 6 M/T	2,0 I D-4D (120 LE) dízel 6 M/T
Vegyés (liter/100km)	5,5*/5,5 ^s	5,1*/5,1 ^s /na ^o	5,5 ^s /5,5 ^o
Városi (liter/100km)	6,0*/6,0 ^s	5,5*/5,5 ^s /na ^o	6,3 ^s /5,5 ^o
Országúti (liter/100km)	5,2*/5,2 ^s	4,9*/4,9 ^s /na ^o	5,1 ^s /5,5 ^o
Javasolt üzemanyag	48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj	48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj	48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj
Üzemanyagtartály térfogata (liter)		70	
AdBlue tartály térfogata (liter)		22,4	

Széndioxid, CO₂

Vegyés (g/km)	144*/144 ^s	133*/137 ^s /na ^o	144 ^s /na ^o
Városi (g/km)	156*/156 ^s	143*/148 ^s /na ^o	164 ^s /na ^o
Országúti (g/km)	136*/136 ^s	127*/131 ^s /na ^o	134 ^s /na ^o
Euro besorolás	Euro 6Y	Euro 6Y	Euro 6Y

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviselőjéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

Motor

	1,6 I D-4D (95 LE) dízel 5 M/T	1,6 I D-4D (115 LE) dízel 6 M/T	2,0 I D-4D (120 LE) dízel 6 M/T
Motor kódja			
Hengerek száma		négyhenger, soros	
Szelepvezérlés		16 szelepes DOHC	
Üzemanyagellátó rendszer		közvetlen befecskendezés	
Lökettérfogat (cm ³)	1 560	1 560	1 997
Furat × löket (mm × mm)	75,0 × 88,3	75,0 × 88,3	85,0 × 88,0
Sűrítési arány	17:1	17:1	16,7:1
Legnagyobb teljesítmény (LE)	95	115	122
Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz.	70	85	90
Legnagyobb nyomaték (Nm) /percenkénti ford.sz.	210 / 1 750	300 / 1 750	340 / 2 000

Teljesítmény

	1,6 I D-4D (95 LE) dízel 5 M/T	1,6 I D-4D (115 LE) dízel 6 M/T	2,0 I D-4D (120 LE) dízel 6 M/T
Végsebesség (km/óra)	145	160	170
Gyorsulás 0-100 km/óra (mp)	15,5	12,9	13,3

Felfüggesztés

Elöl	MacPherson rugóstag
Hátul	Lengőkar, tekercsrugókkal, kanyarstabilizátorral

Fékek

Elöl	Hűtött tárcsa
Hátul	Tárcsa

MŰSZAKI ADATOK

Méretetek és tömegek

Külső méretek	Kompakt	Közepes	Hosszú
Teljes hossz (mm)	4 609	4 959	5 309
Teljes szélesség (mm)	2 204	2 204	2 204
Teljes magasság (mm)	1 905	1 895	1 935
Nyomtáv (mm) elöl	1 630	1 630	1 630
Nyomtáv (mm) hátul	1 618	1 618	1 618
Túlnyúlás elöl (mm)	881	881	881
Túlnyúlás hátul (mm)	803	803	1 153
Tengelytáv (mm)	2 925	3 275	3 275
Szabad hasmagasság (mm)	150	150	150
Megnövelt szabad hasmagasság (mm)	175	175	175
Fordulókör, járdaszegély (m)	11,3	12,4	12,4
Fordulókör, fal (m)	11,8	12,9	12,9

Raktér méretek	Kompakt	Közepes	Hosszú
Padló hasznos hosszúsága (mm)	2 162	2 512	2 862
Padló hasznos hosszúsága (mm) Smart Cargo funkcióval	3 324	3 674	4 026
Padló hasznos hosszúsága közép magasságban (mm)	1 835	2 185	2 535
Maximális raktér magasság (mm)	1 397	1 397	1 397
Maximális raktér szélesség az oldalfalak között (mm)	1 628	1 628	1 628
Maximális raktér szélesség a kerékdobok között (mm)	1 258	1 258	1 258
Takodóperem magassága (min./max.) (mm)	545/626	544/613	600/633
Oldalsó tolóajtó magassága (mm)	1 238	1 241	1 241
Oldalsó tolóajtó szélessége (mm)	745	935	935
Hátsó ajtó magassága (mm)	1 220	1 220	1 220
Hátsó ajtó szélessége (mm)	1 282	1 282	1 282

Raktér térfogata	Kompakt	Közepes	Hosszú
Smart Cargo nélkül (m ³)	4,6	5,3	6,1
Smart Cargo-val (m ³)	5,1	5,8	6,6
Euro raklapok száma	2	3	3

Tömegek	1,61D-4D (95 LE) dízel 5 M/T	1,61D-4D (115 LE) dízel 6 M/T	2,01D-4D (120 LE) dízel 6 M/T
Saját tömeg (kg)	1 497–1 727	1 497–1 740	1 587–1 824
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	2 595–2 650	2 625–2 680	3 005–3 100
Fékezett vontatható tömeg (kg)	1 800/20 00	1 800/1 800	2 500
Fékezetlen vontatható tömeg (kg)	750	750	750

Gumik és kerekek	Panel Van Live	Panel Van Active
16" acél keréktárcsák	●	●
Teljes értékű pótkerék	●	●

● = Alap ○ = Opció -- = Nem választható M/T = kézi váltó * = Kompakt modell § = Közepes modell ° = Hosszú modell na = nincs adat

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetők, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

