



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



COROLLA

ÁRLISTA

Sedan	Live	Active	Classic	Executive
1,6 Valvmatic (132 LE) 6 M/T benzines	5 220 000	6 180 000	6 500 000	7 080 000
1,6 Valvmatic (132 LE) CVT benzines	–	6 670 000	–	7 570 000

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!

Metál és mica fényezés	145 000
Gyöngyház fényezés	230 000
Hófehér fényezés	50 000
Toyota Touch® 2 with Go (Active felszereltséghez)	300 000
Burgundi vörös fényezés	230 000
Higanyezüst fényezés	230 000

Kiemelt Outlet ajánlatunk:

Toyota Corolla Classic most akár **1 000 000 Ft** kedvezménnyel.

Kiemelt ajánlatunk:

Minden más Toyota Corolla most akár **800 000 Ft** kedvezménnyel.

Rendelje meg új autójával egy időben a téli szerelt kerekeket,
és élvezze **3 éven** át a gumiabroncs biztosítás előnyeit!

SZÍNEK



209 Éjfékete*
Felár nélkül



040 Hófehér



070 Gyöngyfehér*



1F7 Ultraezüst*



1G3 Hamuszürke*



3T3 Burgundi vörös*



1K0 Higanyezüst*



4U3 Csokoládébarna*



1G2 Platinum bronz*



8Q4 Tengerkék

További csomagok



LED Trend + csomag

460 000 Ft

- Bi-LED fényszórók (tompított és távolsági fényel)
- Nagynyomású fényszórómosó
- 16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, 205/55R16 gumiabroncs
- Sötétített hátsó üvegek
- Ülészűtés az első ülésekben
- Parkolászékelők elöl és hátul
- Esőérezkelős ablaktörlő

Active változathoz rendelhető.

Classic csomag

320 000 Ft

- 16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, 205/55R16 gumiabroncs
- Sárfogó gumik
- Parkolászékelők elöl és hátul
- Ülészűtés az első ülésekben

Active változathoz rendelhető.

Trend + csomag (1,6 Valvematic modell)

350 000 Ft

- 16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, 205/55R16 gumiabroncs
- Sötétített hátsó üvegek
- Ülészűtés az első ülésekben
- Parkolászékelők elöl és hátul
- Esőérezkelős ablaktörlő

Active változathoz rendelhető.

OPCIÓK

Trend csomag

16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, sötétített hátsó üvegek

Live

Active

Classic

Executive

-

170 000 Ft

-

-

Comfort csomag

Ülészűtés az első ülésekben, parkolászékelő elöl és hátul, esőérezkelő

-

180 000 Ft

-

●

Króm csomag

Króm oldaldíszlécek, csomagterájtó króm díszléc

96 000 Ft

96 000 Ft

96 000 Ft

96 000 Ft

Védelmi csomag

Első és hátsó küszöbtakarók, műanyag hátsó lökhárító védőlemez, első ajtókilincs védőfólia

78 000 Ft

78 000 Ft

78 000 Ft

78 000 Ft

Helytakarékos pótkerék csomag

Helytakarékos pótkerék, rögzítő csavar, emelő, kerékanyakulcs

64 000 Ft

64 000 Ft

64 000 Ft

64 000 Ft

FELSZERELTSÉG

Biztonság	Live	Active	Classic	Executive
ABS + EBD + BA	●	●	●	●
VSC + TRC	●	●	●	●
Alacsony abroncsnyomásra figyelmeztető rendszer (TPWS)	●	●	●	●
Hegymeneti elindulássegítő (HAC)	●	●	●	●
ISOFIX gyerekülésrögzítés	●	●	●	●
Vezető és utasoldalon légzsákok, az első ülésekhez tartozó oldallégzsákok	●	●	●	●
Függőnlégzsákok	●	●	●	●
Vezetőoldali térdlégzsák	●	●	●	●
Utasoldali légzsák ki / be kapcsoló	●	●	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hangjelzés és lámpa	●	●	●	●
LED nappali menetfény	●	●	●	●
Harmadik LED féklámpa	●	●	●	●
Multirefektoros halogén fényszórók	●	●	●	–
Bi-LED fényszórók	–	LED Trend +	–	●
Fényszórómosó	–	LED Trend +	–	●
Hátsó kombinált LED lámpa	–	●	●	●
Ütközés előtti rendszer (PCS)	–	●	●	●
Jelzőtábla felismerő rendszer (RSA)	–	●	●	●
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (kormányzási beavatkozás nélkül) (LDA)	–	●	●	●
Automatikus távolságifény-vezérlés (AHB)	–	●	●	●
Ködlámpák elől	–	●	●	●
Tempomat	–	●	●	●
Esőérezkelő	–	Comfort/Trend+/ LED Trend+	–	●
Szürkületérezkelő	–	●	●	●
Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör	–	LED Trend +	–	●
Defektjavító készlet	●	●	●	●

Toyota Safety Sense



Ütközés előtti rendszer (PCS)

Egy lézeres rendszer kamerák segítségével ellenőrzi, hogy a jármű előtti útszakaszon található-e más jármű. Amennyiben a rendszer egy ütközés kockázatát észleli, látható és hallható eszközökkel figyelmezteti a vezetőt, és egyben felkészíti a fékeket is a beavatkozásra.



Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kormányrásegítéssel (LDA)

Egy kamera közreműködésével a rendszer figyelni a forgalmi sávokat elválasztó vonalakat, és audiovizuális jelekkel figyelmezteti a vezetőt, ha azt észleli, hogy a jármű az irányjelző működtetése nélkül készül elhagyni a sávot.



Jelzőtábla felismerő rendszer (TSR)

A rendszer felismeri a kihelyezett jelzőtáblákat, és megjeleníti jól láthatóan az új, színes TFT kijelzőn. A rendszer hallható és látható módon hívja fel a figyelmet, ha nem tesz eleget a jelzőtábla utasításainak.



Automatikus távolságifény-vezérlés (AHB)

A rendszer észleli a szembejövő járművek fényszóróját, illetve az előttünk azonos irányban haladó gépkocsik hátsó helyzetjelzőjét, és automatikusan úgy vált át a távolsági és tompított világítás között, hogy ne vakítsa el a többi közlekedőt.

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!



Megjelenés	Live	Active	Classic	Executive
Acél keréktárcsa , gumiabroncsok 195/65/R15	●	–	–	–
Acél keréktárcsa , gumiabroncsok 205/55/R16	–	●	–	–
Könnyűfém keréktárcsa, gumiabroncsok 205/55/R16	–	Trend/Trend+/ LED Trend+	–	–
Könnyűfém keréktárcsa, gumiabroncsok 215/45/R17	–	–	–	●
16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, gumiabroncsok 205/55R16	–	Classic	●	–
Sötétített hátsó és hátsó oldalsó üvegek	–	Trend/Trend+/ LED Trend+	–	●
A külső tükrőházba épített irányjelző	●	●	●	●
Króm szegély az ajtókon az övonalon.	–	●	●	●
A karosszéria színére fényezett kilincsek és tükrök	●	●	●	●
Sárfogó gumik	–	Classic	●	–
Kényelem	Live	Active	Classic	Executive
Külső tükrök elektromosan állíthatók, fűtettek	●	●	●	●
Külső tükrök elektromosan állíthatók	–	–	–	–
Elektromosan behajtható külső tükrök	–	–	–	●
Immobilizer	●	●	●	●
12 V-os elektromos csatlakozó elöl	●	●	●	●
Mélységében és magasságban állítható kormánykerék	●	●	●	●
Fedélzeti számítógép	●	●	●	●
Szervokormány	●	●	●	●
Távírányítós központi zár	●	●	●	●
„Follow me home” fényszórók/Hazakisérő fény	●	●	●	●
Manuális légkondicionáló	●	–	–	–
Automata légkondicionáló	–	●	●	●
Színes TFT kijelző a sebesség- és fordulatszámérő között	–	●	●	●
Bőr borítású kormánykerék és sebválogató	–	●	●	●
Elektromos ablakemelők elöl	●	●	●	●
Elektromos ablakemelők hátul	–	●	●	●
Automata parkolási rendszer (SIPA)	–	–	–	●
Parkolásegítő szenzorok – elöl, hátul	–	Comfort/Trend+/ LED Trend+/Classic	●	●
Parkolásegítő szenzorok hátul	75 000 Ft	Comfort/Trend+/ LED Trend+/Classic	●	●
Távírányítású központizárral nyitható csomagterajtó	●	●	●	●
Intelligens nyitási és indítási rendszer	–	–	–	●

Ülések	Live	Active	Classic	Executive
Hátú ülés háttámlája 60:40 arányban dönthető	●	●	●	●
Első fűthető ülések	–	Comfort/Trend+/ LED Trend+/Classic	●	●
Kartámasz elöl	●	●	●	–
Bőrhatású, elcsúsztatható, tárolórecesszel kiegészített kartámasz elöl	–	–	–	●
Hátú kartámasz, pohártartóval	–	●	●	●
Szövet ülésborítás	●	●	●	–
Szövet ülésborítás + bőr oldalbetét	–	–	–	●

Audio	Live	Active	Classic	Executive
Rádió RDS + CD + MP3 + Bluetooth® + 4 hangszóró	●	–	–	–
USB és AUX-In csatlakozó	●	●	●	●
A telefon és audio kezelőszervei a kormánykeréken	●	●	●	●
Toyota Touch® 2 Bluetooth® rendszerrel és tolatókamerával, 6 hangszóró	–	●	●	●
Toyota Touch® 2 with Go navigációs rendszerrel	–	300 000 Ft	300 000 Ft	●



A TOYOTA TOUCH® 2 MULTIMÉDIÁS RENDSZEREK

Toyota Touch® 2


- 7" érintőképernyő
- Tolató kamera
- Rádió MP3 + WMA kompatibilitással
- Bluetooth® 3.0 telefon kihangosítás SMS olvasás funkcióval¹
- iPod csatlakoztatás
- Bluetooth® zenei adatátvitel

Toyota Touch® 2 with Go

A Toyota Touch® 2 multimédia eszközre épül.

- Műholdas navigáció magyar nyelvű menüvel
- POI
- Valós idejű közlekedési információk, traffipax figyelmeztetéssel
- 3 év ingyenes adatbázis frissítés
- Teljes Európa térkép

¹ Kompatibilis Bluetooth®-képes mobiltelefon szükséges hozzá.



MŰSZAKI ADATOK

Motor	1,6 Valvematic 6 M/T benzin	1,6 Valvematic 6 Multidrive S benzin
Motor kódja	1ZR-FAE	1ZR-FAE
Hengerek száma	4 henger, soros	4 henger, soros
Szeleplevezérlés	16 szelepes DOHC, Valvematic	16 szelepes DOHC, Valvematic
Üzemanyagellátó rendszer	Elektronikus befecskendezés	Elektronikus befecskendezés
Lökettérfogat [cm ³]	1598	1598
Furat x löket [mm x mm]	80,5 x 78,5	80,5 x 78,5
Sűrítési arány	10,7:1	10,7:1
Legnagyobb teljesítmény [LE]	132	132
Legnagyobb nyomaték (Nm)/percenkénti [ford.sz.]	160/4400	160/4400

Teljesítmény

Végsebesség [km/óra]	200	190
Gyorsulás 0-100 km/óra [mp]	10,0	11,1
Légellenállási együttható	0,27	0,27
Minimális fordulási sugár [m] kerék/karosszéria	5,4/5,7; 5,6/5,9 (17" keréssel)	5,4/5,7; 5,6/5,9 (17" keréssel)

Üzemanyag-fogyasztás [liter/100 km]

(a megfelelő direktíva alapján)

VH*		
Legalacsonyabb érték	6,3	6,2
Legmagasabb érték	9,4	10,2
Kombinált	7,2	7,3
VL**		
Legalacsonyabb érték	5,7	5,6
Legmagasabb érték	8,8	9,6
Kombinált	6,5	6,7
Javasolt üzemanyag	95-ös vagy magasabb oktánszámú	95-ös vagy magasabb oktánszámú
Üzemanyagtartály térfogata [liter]	55	55

Széndioxid CO₂ [g/km]

VH*		
Legalacsonyabb érték	141,4	139,9
Legmagasabb érték	212,1	232,2
Kombinált	162,8	166
VL**		
Legalacsonyabb érték	128,4	127,6
Legmagasabb érték	199,2	217,5
Kombinált	145,9	152,6

Felfüggesztés

Elöl	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag
Hátul	Csatolt lengőkar	Csatolt lengőkar

Tömeg és külső méretek

Saját tömeg [kg]	1195–1315	1205–1325
Megengedett legnagyobb össztömeg [kg]	1775	1775
Csomagtartó térfogat (kalaptartóig) [liter]	452	452
Hossz [mm]	4620	4620
Szélesség [mm]	1775	1775
Magasság [mm]	1465	1465
Nyomtáv elől/hátul [mm]	1525/1520	1525/1520
Tengelytáv [mm]	2700	2700
Túlnyúlás elől [mm]	940	940
Túlnyúlás hátul [mm]	980	980

*Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus

**Legkisebb tömeggel terhelt ciklus

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetők, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviselőjéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány. A gépkocsi üzemanyag-gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag-fogyasztásában és CO₂-kibocsátásában. A CO₂-a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegház hatású gáz.

COROLLA



**TOYOTA COROLLA A VILÁGELSŐ.
44 MILLIÓ ELADOTT AUTÓ.**

1966-ban a Corolla új mércét állított a szegmensében.
E legendás modellből immár 11 generáció született,
és mindegyik ugyanolyan sikeressé vált a vásárlók körében.